

Príloha - Tabuľka chirurgických zákrokov – platná od 3.8.2021

| Popis chirurgického zákroku * | Poistné plnenie vyjadrené ako percento z poistnej sumy |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| BRUCHO: | |
| - odstránenie slepého čreva (apendektómia) | 20% |
| - čiastočné odstránenie hrubého čreva | 40% |
| - úplné odstránenie hrubého čreva | 60% |
| - odstránenie tenkého čreva | 40% |
| - čiastočné odstránenie žalúdka | 40% |
| - úplné odstránenie žalúdka | 60% |
| - gastro-enterostómia | 50% |
| - operácia - žlčník, žlčovody alebo odstránenie žlčníka (cholecystektómia) | 30% |
| - odstránenie sleziny | 40% |
| - operácia na podžalúdkovej žľaze | 50% |
| - čiastočné odstránenie pečene | 40% |
| - iná operácia v dutine brušnej | 5% |
| - paracentéza / punkcia dutiny brušnej | 10% |
| - použitie endoskopu | 5% |
| | |
| ABSCES: | |
| - incízia povrchového abscesu, vredu alebo furunkula (jedného alebo viacerých) | 5% |
| - chirurgická liečba karbunkulu (jedného alebo viacerých) | 10% |
| | |
| AMPUTÁCIE: | |
| - prstu alebo palca (za každý) | 10% |
| - zápästie, predlaktie, horná končatina | 50% |
| - chodidlo po členok, predkolenie, dolná končatina | 50% |
| - stehno v bedrovom kĺbe | 70% |
| | |
| PRSIA: | |
| - radikálna amputácia jedného prsníka s resekciami do podpažia | 50% |
| - radikálna amputácia oboch prsníkov s resekciami do podpažia | 80% |
| - jednoduchá amputácia jedného prsníka | 30% |
| - jednoduchá amputácia oboch prsníkov | 60% |
| - plastika po amputácii jedného alebo oboch prsníkov zo závažných zdravotných dôvodov | 20% |
| - zmenšenie jedného alebo oboch prsníkov zo závažných zdravotných dôvodov | 20% |
| - punkcia/biopsia | 5% |
| | |
| HRUDNÍK: | |
| - kompletná thorakotómia (otvorenie hrudného koša) | 50% |
| - odstránenie pľúc (pneumonektómia), alebo časti pľúc | 70% |
| - odstránenie bronchu | 40% |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - endoskopická operácia hrudníka | 30% |
| - odstránenie hnisu okrem punkcie | 10% |
| - arteficiálny pneumothorax | 10% |
| - bronchoskopia | 5% |
| - paracentéza / punkcia hrudníka | 5% |
| | |
| CHRBTICA: | |
| - paracentéza / punkcia chrbtice | 5% |
| | |
| UCHO: | |
| - prepichnutie ušného bubienka (paracentéza) | 10% |
| - operácie vonkajšieho ucha | 10% |
| - operácie stredného ucha | 20% |
| - operácie vnútorného ucha | 20% |
| | |
| ŠTÍTNÁ ŽLÁZA, TÝMUS: | |
| - čiastočné odstránenie štítnej žľazy | 20% |
| - úplné odstránenie štítnej žľazy | 30% |
| - čiastočné odstránenie prištítnych teliesok | 20% |
| - úplné odstránenie prištítnych teliesok | 40% |
| - odstránenie týmusu | 30% |
| | |
| PAŽERÁK: | |
| - operácia pre zúženie pažeráka | 40% |
| - použitie endoskopu | 10% |
| | |
| OKO: | |
| - šedý zákal (katarakta) | 50% |
| - zelený zákal (glaukóm) | 30% |
| - odstránenie očného bulbu (enukleácia) | 50% |
| - odstránenie pterygia | 20% |
| - odstránenie jačmenného zrna alebo chalázie | 5% |
| - operácia škúlenia (strabizmus) do veku 18 rokov | 20% |
| | |
| ZLOMENINY: | |
| operačná liečba komplikovaných a otvorených zlomenín (prípadne luxácií) s použitím osteosyntetického materiálu: | |
| - kľúčna kosť, lopatka, predlaktie (jedna kosť) | 15% |
| - kosť tarzálna alebo metatarzálna, kosť krížová, kostrč | 20% |
| - kosť stehenná | 30% |
| - rameno alebo predkolenie - jedna kosť | 25% |
| - rebro, prst na ruke alebo nohe (za každý) | 5% |
| - predlaktie - obidve kosti | 20% |
| - panva bez nutnosti trakcie, jabĺčko | 20% |
| - predkolenie - obidve kosti | 30% |
| - spodná čeľusť | 20% |
| - horná čeľusť | 20% |
| - kosť karpálna alebo metakarpálna, nos, dve a viac rebier, hrudná kosť | 10% |
| - panva s nutnosťou trakcie | 30% |
| - stavec, priečny výbežok stavca (za každý) | 5% |
| - kompresívna zlomenina stavca - jeden alebo viac | 40% |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - zápästie | 15% |
| - výber osteosyntetického materiálu | 10% |
| | |
| PRUH (HERNIA): | |
| - pruh slabinový | 15% |
| - pruh pupočný | 15% |
| - pruh bránicový | 30% |
| | |
| KÍBY A VYKÍBENIA: | |
| - incízia kĺbu pre ochorenie alebo poruchu funkcie, okrem punkcie a ďalej uvedených | 15% |
| - artroskopická operácia kĺbu bez exízie alebo fixácie | 20% |
| - excízia z kĺbu | 25% |
| - fixácia pomocou operácie, okrem kĺbov na prste ruky alebo nohy | 40% |
| - artroplastika: | |
| - endoprotéza bedrového kĺbu | 70% |
| - endoprotéza kolenného alebo ramenného kĺbu | 50% |
| - endoprotéza iných kĺbov | 40% |
| - paracentéza / punkcia kĺbu | 5% |
| | |
| NOS A HRDLO: | |
| - operácia prínosných dutín (kosti aj mäkké časti) | 20% |
| - odstránenie jedného alebo viacerých polypov | 10% |
| - resekcia submukózy | 25% |
| - odstránenie nosnej mušle (turbinektómia) | 10% |
| - odstránenie oboch krčných alebo krčných a nosných mandlí | 15% |
| - odstránenie nosnej mandle (adenotómia) | 5% |
| - odstránenie krčnej mandle (tonzilektómia) | 10% |
| - diagnostické vyšetrenie pomocou laryngoskopu | 5% |
| | |
| MOČOVÝ A POHLAVNÝ TRAKT: | |
| - odstránenie obličky | 70% |
| - fixácia obličky | 50% |
| - odstránenie tumoru alebo kameňov z obličiek, močovodu alebo močového mechúra: | |
| - operatívne | 50% |
| - katetrizáciou alebo endoskopicky | 20% |
| - operačné zákroky v močovode | 30% |
| - operačné zákroky v močovej rúre | 20% |
| - operačné zákroky močového mechúra | 30% |
| - úplné odstránenie prostaty operatívne | 60% |
| - čiastočné odstránenie prostaty endoskopicky | 25% |
| - odstránenie semenníka alebo nadsemenníka | 25% |
| - hydrokéla alebo varikokéla | 10% |
| - odstránenie maternice a obidvoch vaječníkov s vajcovodmi | 80% |
| - odstránenie maternice | 60% |
| - čiastočné odstránenie maternice | 40% |
| - odstránenie vaječníka | 30% |
| - konizácia krčka maternice | 20% |
| - paracentéza / punkcia plodovej vody | 5% |
| - kyretáž | 15% |
| - pôrod cisárskym rezom | 40% |
| - iná operácia v močovom a pohlavnom trakte, okrem zákrokov špecifikovaných v tejto tabuľke | 5% |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - paracentéza / punkcia močového mechúra, okrem katetrizácie | 5% |
| - paracentéza / punkcia hydrokély | 5% |
| | |
| KONEČNÍK: | |
| - radikálna resekcia z dôvodu malignity, všetky stupne, vrátane kolostómie | 100% |
| - kompletná excízia vonkajších hemoroidov | 10% |
| - úplná excízia vnútorných alebo vnútorných a vonkajších hemoroidov, vrátane prolapsu rekta alebo kompletná sklerotizácia | 20% |
| - fistula v oblasti konečníka | 15% |
| - fisura v oblasti konečníka | 5% |
| - iné operácie na konečníku | 5% |
| - použitie endoskopu | 5% |
| | |
| LEBKA: | |
| - chirurgický zákrok v dutine lebečnej, okrem trepanácie a punkcie | 100% |
| - odstránenie kosti, trepanácia alebo dekompresia | 40% |
| - plastika tváre po úraze a popáleninách II. stupňa do veku 18 rokov | 20% |
| | |
| NÁDOR - CHIRURGICKÉ ODSTRÁNENIE: | |
| - malígnych nádorov - okrem nádorov na sliznici, koži, na podkožnom tkanive | 50% |
| - malígnych nádorov na sliznici, koži a podkožnom tkanive | 20% |
| - pilonidálnych cýst alebo cýst | 15% |
| - benígnych nádorov semenníkov alebo prsníkov | 20% |
| - ganglionu | 5% |
| - benígnych nádorov, jedného alebo viacerých, okrem vyššie spomenutých | 10% |
| | |
| ŽILY: | |
| - varixy - chirurgické odstránenie na: | |
| - jednej nohe | 20% |
| - oboch nohách | 30% |
| - varixy - sklerotizácia na: | |
| - jednej nohe | 10% |
| - oboch nohách | 20% |
| | |
| SRDCE: | |
| - vloženie srdcového stimulátora | 20% |

* Pre všetky položky v Tabuľke chirurgických zákrokov platí: pokiaľ je súčasťou amputácie/odstránenia časti tela alebo orgánu aj odstránenie nádoru,-ov, percento plnenia sa určuje podľa položiek pre amputácie/odstránenia časti tela alebo orgánu.