

PRÍLOHA Č. 13

Tabuľka ocenenia horných končatín

Popis		Percento z poistnej sumy	
		Dominantná	Nedominantná
Skupina 1 - Trvalé následky horných končatín (telesné poškodenie)			
1	Anatomická strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi ramenným kĺbom a lakťovým kĺbom s pahýlom nevhodným na protézovanie	65%	55%
2	Anatomická strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi ramenným kĺbom a lakťovým kĺbom s pahýlom vhodným na protézovanie	55%	45%
3	Anatomická strata oboch horných končatín v ramennom kĺbe alebo medzi ramenným kĺbom a lakťovým kĺbom	200% za obe horné končatiny	
4	Úplné stuhnutie ramenného kĺbu	35%	30%
5	Obmedzenie pasívnej hybnosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa	10,5 % – 18 %	8,5 % – 15 %
6	Obmedzenie pasívnej hybnosti ramenného kĺbu stredného stupňa	5,5 % – 10 %	4,5 % – 8 %
7	Obmedzenie pasívnej hybnosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa	až 5 %	až 4 %
8	Habituálne vyklbenie ramena	15%	12%
9	Endoprotéza ramennej hlavice	3%	2%
10	Nenapraviteľné vyklbenie sternoklavikulárneho a/alebo akromioklavikulárneho kĺbu	6%	5%
11	Pakľb ramennej kosti	40%	30%
12	Úplné stuhnutie lakťového kĺbu	25%	20%
13	Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa	12,5 % – 18 %	10,5 % – 15 %
14	Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu stredného stupňa	8,5 % – 12 %	5,5 % – 10 %
15	Obmedzenie hybnosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa	až 8 %	až 5 %
16	Viklavý lakťový kĺb	17%	15%
17	Anatomická strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe	55%	45%
18	Pakľb oboch kostí predlaktia	40%	30%
19	Pakľb vretennej kosti	30%	25%
20	Pakľb lakťovej kosti	20%	15%
21	Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – úplná stuhnutosť	20%	16%
22	Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – obmedzená supinácia a pronácia predlaktia ťažkého stupňa	15%	12%
23	Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – obmedzená supinácia a pronácia predlaktia stredného stupňa	12%	9%
24	Poškodenie rádio-ulnárneho skĺbenia – obmedzená supinácia a pronácia predlaktia ľahkého stupňa	10%	7%
25	Anatomická strata ruky v zápästí	50%	40%
26	Anatomická strata všetkých prstov ruky (vrátane záprstných kostí)	48%	38%
27	Anatomická strata všetkých prstov ruky s výnimkou palca	45%	35%
28	Úplné stuhnutie zápästia	25%	20%
29	Obmedzenie hybnosti zápästia ťažkého stupňa	10,5 % – 18 %	8,5 % – 15 %
30	Obmedzenie hybnosti zápästia stredného stupňa	5,5 % – 10 %	3,5 % – 8 %
31	Obmedzenie hybnosti zápästia ľahkého stupňa	až 5 %	až 3 %
32	Pakľb člnkovej kosti	15%	12%
33	Anatomická strata palca ruky vrátane záprstnej kosti	27%	21%
34	Anatomická strata oboch článkov palca na ruke	20%	16%
35	Anatomická strata koncového článku palca na ruke	12%	7%
36	Úplné stuhnutie všetkých kĺbov palca na ruke	20%	16%
37	Úplné stuhnutie karmo-metakarpálneho kĺbu palca na ruke	9%	8%
38	Úplné stuhnutie základného kĺbu palca na ruke	9%	7,5%
39	Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu palca na ruke	8%	7%
40	Obmedzenie hybnosti karmo-metakarpálneho kĺbu palca na ruke	6%	5%
41	Obmedzenie hybnosti základného kĺbu palca na ruke	4%	3%

42	Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu palca na ruke	3%	2%
43	Anatomická strata ukazováka	15%	12%
44	Anatomická strata dvoch článkov ukazováka	8%	6%
45	Anatomická strata koncového článku ukazováka	5%	4%
46	Úplné stuhnutie všetkých troch kĺbov ukazováka	12%	10%
47	Úplné stuhnutie základného kĺbu ukazováka	7%	6%
48	Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu ukazováka	5%	4%
49	Úplné stuhnutie posledného kĺbu ukazováka	1,5%	1%
50	Obmedzenie hybnosti základného článku ukazováka	3%	2%
51	Obmedzenie hybnosti medzičlánkového kĺbu ukazováka	2%	1%
52	Obmedzenie hybnosti posledného kĺbu ukazováka	1%	0,5%
53	Anatomická strata všetkých troch článkov III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst	7%	5%
54	Anatomická strata dvoch článkov III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst	4%	3%
55	Anatomická strata jedného článku III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst	3%	2%
56	Úplné stuhnutie III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst	5%	4%
57	Úplné stuhnutie základného kĺbu III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst	3%	2,5%
58	Úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst	2%	1,5%
59	Úplné stuhnutie posledného kĺbu III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst	1%	0,5%
60	Obmedzenie hybnosti v niektorom kĺbe III., IV. alebo V. prsta na ruke, za každý prst	1%	0,5%
61	Trvalé poúrazové obmedzenie krvného obehu alebo lymfatického systému hornej končatiny	až 5 %	až 4 %
62	Poúrazová atrofia svalstva hornej končatiny	2%	1%
63	Úplné ochrnutie celého nervového pletenca ramena (plexus brachialis)	70%	50%
64	Úplné ochrnutie nervus axillaris	30%	25%
65	Úplné ochrnutie nervus radialis	35%	27%
66	Úplné ochrnutie nervus musculocutaneus	30%	20%
67	Úplné ochrnutie nervus ulnaris	30%	25%
68	Úplné ochrnutie nervus medianus	30%	25%
69	Plošné jazvy po popáleninách na horných končatinách: – pokrývajúce do 1 % telesného povrchu – pokrývajúce viac ako 1 % do 4 % telesného povrchu – pokrývajúce viac ako 4 % do 9 % telesného povrchu – pokrývajúce viac ako 9 % do 18 % telesného povrchu – pokrývajúce viac ako 18 % telesného povrchu V prípade jazvy je možné posúdenie trvalého následku po úraze až keď je zdravotný stav z lekárskeho hľadiska ustálený a stabilizovaný.	0,5% - 1% 5% 10% 20% 30%	

Skupia 2 - Poranenia horných končatín (telesné poškodenie)

70	Zlomenina kľúčnej kosti, vnútrokĺbová	15%
71	Zlomenina kľúčnej kosti, s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	10%
72	Zlomenina kľúčnej kosti	4%
73	Zlomenina lopatky s posunutím úlomkov a alebo trieštivá a/alebo otvorená	10%
74	Zlomenina lopatky	5%
75	Zlomenina horného konca ramennej kosti vnútrokĺbová	23%
76	Zlomenina horného konca ramennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	16%
77	Zlomenina horného konca ramennej kosti	5%
78	Zlomenina strednej časti ramennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	17 %
79	Zlomenina strednej časti ramennej kosti	5 %
80	Zlomenina dolného konca ramennej kosti, vnútrokĺbová	23 %
81	Zlomenina dolného konca ramennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	16 %
82	Zlomenina dolného konca ramennej kosti	8 %
83	Zlomenina horného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti, vnútrokĺbová	15 %
84	Zlomenina horného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	11 %
85	Zlomenina horného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti	5 %
86	Zlomenina strednej časti lakťovej a/alebo vretennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	10 %
87	Zlomenina strednej časti lakťovej a/alebo vretennej kosti	5 %
88	Zlomenina dolného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti, vnútrokĺbová	15 %
89	Zlomenina dolného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	11 %
90	Zlomenina dolného konca lakťovej a/alebo vretennej kosti	5 %

91	Zlomenina člnkovitej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	8 %
92	Zlomenina člnkovitej kosti	5 %
93	Zlomenina inej zápästnej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	5 % za každú
94	Zlomenina inej zápästnej kosti	1,5 % za každú
95	Zlomenina 1. záprstnej kosti, vnútrokĺbová	11 %
96	Zlomenina 1. záprstnej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	8 %
97	Zlomenina 1. záprstnej kosti	3 %
98	Zlomenina 2. – 5. záprstnej kosti, vnútrokĺbová	3 % za každú
99	Zlomenina 2. – 5. záprstnej kosti s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	2 % za každú
100	Zlomenina 2. – 5. záprstnej kosti	1 % za každú
101	Zlomenina palca, vnútrokĺbová	8 %
102	Zlomenina palca s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	6 %
103	Zlomenina palca	4 %
104	Zlomenina 2. – 5. prsta, vnútrokĺbová	3 % za každý
105	Zlomenina 2. – 5. prsta s posunutím úlomkov a/alebo trieštivá a/alebo otvorená	2 % za každý
106	Zlomenina 2. – 5. prsta	1 % za každý
107	Vykĺbenie lakťovej a/alebo vretennej kosti	10 %
108	Vykĺbenie ramenného kĺbu	7 %
109	Vykĺbenie kľúčnej kosti	5 %
110	Vykĺbenie zápästia	4 %
111	Vykĺbenie jedného kĺbu na prste	2 % za každý
112	Úplné prerušenie svalu a/alebo šľachy a/alebo väzu na úrovni predlaktia, zápästia a/alebo ruky	4 %
113	Úplné prerušenie svalu a/alebo šľachy a/alebo väzu na úrovni ramena	3 %
114	Rana prenikajúca do podkožia; distorzia; strata celej nechtovej platničky; pomliaždenie svalu, šľachy, cievy a/alebo nervu	0,5 % - 4 %
Skupina 3 - Choroby horných končatín		
115	Syndróm karpálneho tunela (syndróm zúženia, útlak stredného nervu) vyžadujúci chirurgickú liečbu	25%
116	Tenisový lakeť (radiálna/laterálna epikondilitída, zápal vonkajšieho hrbolu ramennej kosti) vyžadujúci chirurgickú liečbu	25%
117	Zápal žíl v oblasti horných končatín (flebotrombóza, tromboflebitída)	25%
118	Akútna zástava krvného riečiska v tepnovej časti v oblasti horných končatín	25%
119	Reumatoidná artritída malých kĺbov rúk	25%