

# Oceňovacia tabuľka B

## Trvalé následky úrazu

Účinnosť od 1. 1. 2018

Položky pre jednotlivé diagnózy priradujú likvidátor a posudkový lekár poisťovne na základe svojich odborných znalostí, skúseností s vybavovaním poisťných udalostí a nadobudnutými znalosťami z medicínskeho prostredia.

Položka	Názov	Percentuálne plnenie (v %)
<b>ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV</b>		
560	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm <sup>2</sup>	4
561	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup>	10
562	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm <sup>2</sup>	20
563	Ľahké objektívne príznaky alebo lekár. pozorovaním zistené subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po ťažkých zraneniach hlavy podľa stupňa	5
564	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa; preukázané psychiatrickým vyšetrením	20
569	Traumatická porucha tvárového nervu - ľahkého stupňa	10
570	Traumatická porucha tvárového nervu - ťažkého stupňa	15
571	Traumatické poškodenie trojklaného nervu - hornej vetvy	5
1009	Traumatické poškodenie trojklaného nervu - strednej vetvy	5
1010	Traumatické poškodenie trojklaného nervu - dolnej vetvy	5
572	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - ľahkého stupňa	10
573	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - stredného stupňa	20
574	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť - ťažkého stupňa	35
575	Mokvavá fistula po poranení spodiny lebečnej - likvororea	15
995	Úplné ochrnutie cirkumflexového nervu vpravo	20
996	Úplné ochrnutie cirkumflexového nervu vľavo	15
576	Neurčené	0
577	Deformácia vonkajšieho tvaru nosa alebo nosovej prekážky, s funkčne významnou poruchou priechodnosti	10
578	Strata celého nosa, bez porúch dýchania	15
579	Strata celého nosa, s poruchou dýchania	25
960	Strata hrotu nosa	8
580	Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení	6
581	Perforácia nosovej priehradky	5
582	Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín	6
583	Strata čuchu - čiastočná	5
1011	Strata čuchu - úplná	10
<b>OČI ALEBO ZRAK *</b>		

**Poznámka:** Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových TN číniť na jednom oku viac ako 35 %, na druhom oku viac ako 65 % (ktorú utrpel poistený v dobe trvania poistenia, v prípade, ak poistený trpel pred úrazom slepotou na druhé oko) a na oboch očiach viac ako 100 %.

584	Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovkej ostrosti sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 1	0
-----	---	---

<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Percentuálne plnenie (v %)</b>
585	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti 5 %	5
586	Strata šošovky na jednom oku - vrátane poruchy akomodácie - pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne	15
587	Strata šošovky na jednom oku - vrátane poruchy akomodácie - pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne	18
588	Strata šošovky na jednom oku - vrátane poruchy akomodácie pri úplnej neznášateľnosti kontaktnej šošovky	25
589	Strata šošovky oboch očí - vrátane poruchy akomodácie, ak zraková ostrosť s afakciou nie je horšia než 6/12	15

**Poznámka:** Ak je horšie, stanoví sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočíta sa 10 % na ťažkosti z nosenia afakickej korekcie.

590	Traumatická porucha okoohybných nervov alebo porucha rovnováhy okoohybných svalov podľa stupňa	25
591	Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2	0
592	Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3	0
593	Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku	5
594	Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach	10
595	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku	5
596	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach	10
597	Rozšírenie a ochrnutie zrenice - vidiaceho oka - podľa stupňa	5
598	Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo oškľivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu, pre každé oko 5 %	5
599	Traumatická porucha akomodácie, jednostranná	5
600	Traumatická porucha akomodácie, obojstranná	8
601	Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, jednostranný	8
602	Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, obojstranný	14
603	Ptóza horného viečka - vidiaceho oka operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná	10
604	Ptóza horného viečka - vidiaceho oka operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná	26
961	Pourazový glaukóm	10
962	Úplná strata jedného oka	40
<b>UŠI ALEBO SLUCH</b>		
605	Strata jednej ušnice	10
606	Strata oboch ušnic	15
607	Trvalá pourazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	5
608	Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu, slizničný	10
609	Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu, s tvorbou cholesteatomu	20
610	Deformácia ušnice	7
611	Nahluchosť jednostranná - ľahkého stupňa	2
612	Nahluchosť jednostranná - stredného stupňa	5
613	Nahluchosť jednostranná - ťažkého stupňa	10
614	Nahluchosť obojstranná - ľahkého stupňa	6
615	Nahluchosť obojstranná - stredného stupňa	15
616	Nahluchosť obojstranná - ťažkého stupňa	30
617	Strata sluchu jedného ucha, úplná	15
618	Strata sluchu oboch uší, úplná	25

<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Percentuálne plnenie (v %)</b>
620	Porucha labyrintu, jednostranná, podľa stupňa	10
621	Porucha labyrintu, obojstranná, podľa stupňa	25
<b>POŠKODENIE CHRUPU</b>		
<b>Poznámka:</b> Poistovňa poskytuje plnenie za stratu zubov alebo ich častí len následkom pôsobenia vonkajšieho násillia.		
622	Za stratu jedného zuba	1
623	Za stratu každého ďalšieho zuba - 1 %	1
624	Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba	0,5
625	Za deformitu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných - mliečnych zubov, za každý poškodený stály zub - 1 %	0
626	Za obrúsenie pilierových zubov pod korunkou fixných náhrad alebo sponových zubov umelých náhrad za každý stratený zub 0,5 %	0
627	Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubov a dočasných - mliečnych zubov	0
1012	Porucha zhryzu alebo otvárania úst po zlomenine hornej alebo dolnej čeluste	5
<b>JAZYK</b>		
628	Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa nehodnotia podľa bodov 0633 - 0636	15
629	Strata chuti, čiastočná	5
1013	Strata chuti, úplná	10
<b>ÚRAZY KRKU *</b>		
630	Zúženie hrtana alebo priedušnice - ľahkého stupňa	10
631	Zúženie hrtana alebo priedušnice - stredného stupňa	30
632	Zúženie hrtana alebo priedušnice - ťažkého stupňa	50
633	Pourazové poruchy hlasu, čiastočná	10
634	Strata hlasu - afónia, úplná	20
635	Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov	30
636	Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov	15
637	Stav po tracheotómii, s trvale zavedenou kanylou	50
<b>ÚRAZY HRUDNÍKA, PLÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA</b>		
638	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty plúc a hrudník. steny, overené spirometriou - FVC - ľahkého stupňa	7
639	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty plúc a hrudník. steny, overené spirometriou - FVC - stredného stupňa	15
640	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty plúc a hrudník. steny, overené spirometriou - FVC - ťažkého stupňa	25
641	Iné následky poranenia plúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu - jednostranné, overené spirometriou - FVC	40
642	Iné následky poranenia plúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu - obojstranné, overené spirometriou - FVC	80
643	Poruchy srdcové a cievne - iba po priamom poranení - klinicky overené ľahký stupeň; overené EKG, echokg, prípadne záťažovou ergometriou, s preukázaním príčinnej súvislosti s úrazom	20
1014	Poruchy srdcové a cievne - iba po priamom poranení - klinicky overené stredný stupeň; overené EKG, echokg, prípadne záťažovou ergometriou, s preukázaním príčinnej súvislosti s úrazom	60
1015	Poruchy srdcové a cievne - iba po priamom poranení - klinicky overené ťažký stupeň; overené EKG, echokg, prípadne záťažovou ergometriou, s preukázaním príčinnej súvislosti s úrazom	100
644	Fistula pažeráka	30
645	Pourazové zúženie pažeráka - ľahkého stupňa	10
646	Pourazové zúženie pažeráka - stredného stupňa	20
647	Pourazové zúženie pažeráka - ťažkého stupňa	40

<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Percentuálne plnenie (v %)</b>
<b>ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV</b>		
648	Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného listu	15
649	Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ľahký stupeň poruchy výživy	20
1016	Porušenie funkcie tráviacich orgánov, stredný stupeň poruchy výživy	55
1017	Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ťažký stupeň poruchy výživy	80
650	Strata sleziny	15
652	Sterkorálna fistula, prípadne kolostómia následkom úrazu	50
653	Nedovieravosť análnych zvieračov, čiastočná	20
654	Nedovieravosť análnych zvieračov, úplná	40
655	Pourazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - ľahkého stupňa	10
656	Pourazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - stredného stupňa	20
657	Pourazové zúženie konečníka alebo análneho kanála - ťažkého stupňa	40
<b>ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV *</b>		
658	Strata jednej obličky	30
997	Úplná strata oboch obličiek	100
660	Pourazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie - ľahkého stupňa	7
661	Pourazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie - stredného stupňa	15
662	Pourazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie - ťažkého stupňa	30
663	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry	5
664	Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek	30
665	Hydrokéla	5
666	Strata jedného semenníka - pri kryptorchyzme druhého semenníka	10
667	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov	35
668	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 45 do 60 rokov	20
669	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov	10
<b>Poznámka:</b> Pri strate potencie je nutné neurologické vyšetrenie, či boli porušené príslušné nervové centrá.		
670	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov	35
671	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity od 46 rokov do 60 rokov	20
672	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov	10
673	Pourazové deformácie ženských pohlavných orgánov do 45 rokov	40
1018	Pourazové deformácie ženských pohlavných orgánov nad 45 rokov	20
<b>ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY *</b>		
674	Pourazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - ľahkého stupňa	5
675	Pourazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - stredného stupňa	10
676	Pourazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti - ťažkého stupňa	20
677	Pourazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - ľahkého stupňa	20
678	Pourazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - stredného stupňa	40
679	Pourazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie - ťažkého stupňa	70
<b>ÚRAZY PANVY</b>		
682	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov	50
683	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov	30

Položka	Názov	Percentuálne plnenie (v %)
684	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov	30
<b>ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN</b>		
<b>Poznámka:</b> Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravorukých. Pri ľavorukých platí hodnotenie opačne.		
963	Endoprotéza drobných kĺbov hornej končatiny	3
964	Úplná strata oboch horných končatín alebo oboch rúk	100
967	Úplné ochrnutie hornej končatiny (nevyliciteľné poškodenie nervov), vpravo	65
968	Úplné ochrnutie hornej končatiny (nevyliciteľné poškodenie nervov), vľavo	55
<b>RAMENO + LAKEŤ ALEBO OBLASŤ MEDZI RAMENOM A LAKŤOM *</b>		
685	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo oblasti medzi lakt'ovým a ramenným kĺbom, vpravo	70
686	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo oblasti medzi lakt'ovým a ramenným kĺbom, vľavo	60
687	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení - úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke, vpravo	35
688	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení - úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke, vľavo	30
689	Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom - odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45°, vnút. rotácia 20°, vpravo	30
690	Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom - odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45°, vnút. rotácia 20°, vľavo	25
691	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135° stupňov, vpravo	5
692	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa - vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°, vľavo	4
693	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa - vzpaženie predpažením do 135°, vpravo	10
694	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa - vzpaženie predpažením do 135°, vľavo	8
695	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa - vzpaženie predpažením do 90°, vpravo	15
696	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa - vzpaženie predpažením - do 90°, vľavo	10
<b>Poznámka:</b> Pri obmedzení pohyblivosti ram. kĺbu ľah., stred. alebo ťažk. stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie zvyšuje o 1/3.		
1019	Kývavosť ramenného kĺbu - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vpravo - ľahký stupeň	4
1020	Kývavosť ramenného kĺbu - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vľavo - ľahký stupeň	3
1021	Kývavosť ramenného kĺbu - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vpravo - stredný stupeň	8
1022	Kývavosť ramenného kĺbu - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vľavo - stredný stupeň	7
1023	Kývavosť ramenného kĺbu - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vpravo - ťažký stupeň	12
1024	Kývavosť ramenného kĺbu - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vľavo - ťažký stupeň	11
698	Pakl' ramennej kosti hodnotený k 3. roku od úrazu, vpravo	35
699	Pakl' ramennej kosti hodnotený k 3. roku od úrazu, vľavo	30
700	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo	25
701	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo	20

<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Percentuálne plnenie (v %)</b>
704	Nenapraviteľné vyklíbenie - sternoklavikulárne/okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo	3
705	Nenapraviteľné vyklíbenie - sternoklavikulárne/okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo	2,5
706	Nenapraviteľné vyklíbenie - akromioklavikulárne/okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo	4
707	Nenapraviteľné vyklíbenie - akromioklavikulárne/okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo	3
708	Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu	0
709	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakt'ového kĺbu, bez chirurgického šitia, vpravo	3
710	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakt'ového kĺbu, bez chirurgického šitia, vľavo	2,5
1025	Pourazové deformity ramennej kosti alebo predlaktia - hodnotiť od 5. stupňov, 3 % za každých aj začatých 5 stupňov	3
<b>LAKEŤ A PREDLAKTIE</b>		
711	Úplná meravosť lakt'ového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenie im blízke, vpravo	25
712	Úplná meravosť lakt'ového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenie im blízke, vľavo	20
713	Úplná meravosť lakt'ového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych - ohnutie v uhle 90° až 95°, vpravo	20
714	Úplná meravosť lakt'ového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych - ohnutie v uhle 90° až 95°, vľavo	15
715	Obmedzenie pohyblivosti lakt'ového kĺbu - ľahkého stupňa, vpravo	6
716	Obmedzenie pohyblivosti lakt'ového kĺbu - ľahkého stupňa, vľavo	5
717	Obmedzenie pohyblivosti lakt'ového kĺbu - stredného stupňa, vpravo	12
718	Obmedzenie pohyblivosti lakt'ového kĺbu - stredného stupňa, vľavo	10
719	Obmedzenie pohyblivosti lakt'ového kĺbu - ťažkého stupňa, vpravo	18
720	Obmedzenie pohyblivosti lakt'ového kĺbu - ťažkého stupňa, vľavo	15
721	Úplná meravosť radioulnárnych kĺb. s nemožnosťou privráť. alebo odvrátenia predlaktia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniu jemu blíz., vpravo	15
722	Úplná meravosť radioulnárnych kĺb. s nemožnosťou privráť. alebo odvrátenia predlakt. v nepriazniv. postavení alebo v post. jemu blíz., vľavo	13
723	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení - stredné postavenie alebo ľahká pronácia - vpravo	13
724	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení - stredné postavenie alebo ľahká pronácia, vľavo	11
725	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ľahkého stupňa, vpravo	5
726	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ľahkého stupňa, vľavo	4
727	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - stredného stupňa, vpravo	10
728	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - stredného stupňa, vľavo	8
729	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ťažkého stupňa, vpravo	15
730	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia - ťažkého stupňa, vľavo	13
731	Pakíb oboch kostí predlaktia hodnotený k 3. roku od úrazu, vpravo	35
732	Pakíb oboch kostí predlaktia hodnotený k 3. roku od úrazu, vľavo	30
733	Pakíb vretennej kosti hodnotený k 3. roku od úrazu, vpravo	25
734	Pakíb vretennej kosti hodnotený k 3. roku od úrazu, vľavo	20
735	Pakíb lakt'ovej kosti hodnotený k 3. roku od úrazu, vpravo	20
736	Pakíb lakt'ovej kosti hodnotený k 3. roku od úrazu, vľavo	15
737	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na lieč. následkov úrazu, vpravo	25

<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Percentuálne plnenie (v %)</b>
738	Chronický zápal kostnej drene kosti predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na lieč. následkov úrazu, vľavo	20
739	Kývavý lakťový kĺb - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vpravo - ľahký stupeň	4
740	Kývavý lakťový kĺb - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vľavo - ľahký stupeň	3
1026	Kývavý lakťový kĺb - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vpravo - stredný stupeň	8
1027	Kývavý lakťový kĺb - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vľavo - stredný stupeň	7
1028	Kývavý lakťový kĺb - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vpravo - ťažký stupeň	12
1029	Kývavý lakťový kĺb - potvrdená klinicky ASK event. MRI, vľavo - ťažký stupeň	11
741	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo	65
742	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo	55
971	Úplné ochrnutie nervus medianus, vpravo	45
972	Úplné ochrnutie nervus medianus, vľavo	35
973	Úplné ochrnutie nervus radialis kmeňa, vpravo	40
974	Úplné ochrnutie nervus radialis kmeňa, vľavo	35
975	Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia, vpravo	30
976	Úplné ochrnutie nervus radialis predlaktia, vľavo	25
981	Totálna endoprotéza lakťového kĺbu	10
<b>ZÁPÄSTIE</b>		
743	Strata ruky v zápästí, vpravo	50
744	Strata ruky v zápästí, vľavo	40
745	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo	40
746	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo	35
747	Strata prstov ruky okrem palca, príp. vrátane záprstných kostí, vpravo	35
748	Strata prstov ruky okrem palca, príp. vrátane záprstných kostí, vľavo	30
749	Úplná meravosť v zápästí v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkých - úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky, vpravo	25
750	Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkých - úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky, vľavo	20
753	Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení, chrbtové/spät. ohnutie 20° až 40°, vpravo	20
754	Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení chrbtové/spät. ohnutie 20° až 40°, vľavo	15
755	Pakĺb člnkovitej kosti hodnotený k 3. roku od úrazu, vpravo	15
756	Pakĺb člnkovitej kosti hodnotený k 3. roku od úrazu, vľavo	13
757	Viklavosť zápästia - ľahkého stupňa, vpravo	5
758	Viklavosť zápästia - ľahkého stupňa, vľavo	4
759	Viklavosť zápästia - stredného stupňa, vpravo	10
760	Viklavosť zápästia - stredného stupňa, vľavo	8
761	Viklavosť zápästia - ťažkého stupňa, vpravo	12
762	Viklavosť zápästia - ťažkého stupňa, vľavo	10
763	Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ľahkého stupňa, vpravo	6
764	Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ľahkého stupňa, vľavo	5
765	Obmedzenie pohyblivosti zápästia - stredného stupňa, vpravo	12
766	Obmedzenie pohyblivosti zápästia - stredného stupňa, vľavo	10
767	Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ťažkého stupňa, vpravo	20
768	Obmedzenie pohyblivosti zápästia - ťažkého stupňa, vľavo	17

<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Percentuálne plnenie (v %)</b>
977	Úplné ochrnutie nervus radialis distálnej časti, vpravo	20
978	Úplné ochrnutie nervus radialis distálnej časti , vľavo	15
979	Úplné ochrnutie nervus ulnaris, vpravo	30
980	Úplné ochrnutie nervus ulnaris, vľavo	25
<b>PALEC</b>		
982	Strata časti koncového článku palca	4
769	Strata koncového článku palca, vpravo	10
770	Strata koncového článku palca, vľavo	8
771	Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo	20
772	Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo	12
773	Strata oboch článkov palca, vpravo	18
774	Strata oboch článkov palca, vľavo	15
779	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahké ohnutie, vpravo	6
781	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo	6
782	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo	5
783	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení, úplná abdukcia alebo addukcia, vpravo	9
784	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení, úplná abdukcia alebo addukcia, vľavo	7,5
785	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahká opozícia, vpravo	6
786	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení, ľahká opozícia, vľavo	5
787	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sublúxiou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo	3
788	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sublúxiou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo	2,5
789	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo	20
790	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo	16
1030	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ľahkého stupňa, vpravo	5
1031	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ľahkého stupňa, vľavo	4
1032	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti stredného stupňa, vpravo	10
1033	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti stredného stupňa, vľavo	8
1034	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ťažkého stupňa, vpravo	15
1035	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti ťažkého stupňa, vľavo	12
1036	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového/základného kĺbu palca (pri neporušenej úchopovej schopnosti), vpravo	3
1037	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového/základného kĺbu palca (pri neporušenej úchopovej schopnosti), vľavo	2
<b>UKAZOVÁK</b>		
983	Strata časti koncového článku ukazováka	2
809	Strata koncového článku ukazováka, vpravo	5
810	Strata koncového článku ukazováka, vľavo	4
811	Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo	8
812	Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo	7



<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Percentuálne plnenie (v %)</b>
813	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo	10
814	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo	9
815	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo	12
816	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo	10
821	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	3
822	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	2
823	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 do 3 cm, vpravo	4
824	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia dlane chýbajú viac ako 2 do 3 cm, vľavo	3
825	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 do 4 cm, vpravo	5
826	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo	4
827	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo	6
828	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo	5
829	Nemožnosť úplného vystretia jedného alebo oboch medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	2,5
830	Nemožnosť úplného vystretia jedného alebo oboch medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	2
831	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo	2,5
832	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo	2
<b>PROSTREDNÍK, PRSTENNÍK A MALÍČEK</b>		
833	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo	7
834	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo	5
985	Strata dvoch článkov prsta so zachovanou funkciou základného kĺbu	4
835	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo	5
836	Strata všetkých troch článkov prsta alebo oboch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo	4
984	Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov	1,5
837	Strata koncového článku jedného z prstov - prostredník, prstenník alebo malíček, vpravo	3
838	Strata koncového článku z prstov - prostredník, prstenník alebo malíček, vľavo	2,5
841	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 do 2 cm, vpravo	2
842	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	1,5
843	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 do 3 cm, vpravo	3
844	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 do 3 cm, vľavo	2
845	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 do 4 cm, vpravo	4
846	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 do 4 cm, vľavo	3
847	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo	5

<b>Položka</b>	<b>Názov</b>	<b>Percentuálne plnenie (v %)</b>
848	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo	4
849	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	1
850	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	0,5
851	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo	1,5
852	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo	1
<b>TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV HORNEJ KONČATINY</b>		
853	Traumatická porucha axilárneho nervu, vpravo	20
854	Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo	15
855	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	30
856	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	20
857	Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo	20
858	Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo	15
859	Obrna distálnej časti vretenného nervu s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo	12
860	Obrna distálnej časti vretenného nervu s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo	7
861	Traumatická porucha svalokožného nervu, vpravo	20
862	Traumatická porucha svalokožného nervu, vľavo	15
863	Traumatická porucha kmeňa laktového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	20
864	Traumatická porucha kmeňa laktového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	15
865	Traumatická porucha distálnej časti laktového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo	20
866	Traumatická porucha distálnej časti laktového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo	15
867	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	25
868	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	20
869	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo	15
870	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo	10
871	Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne aj celej ramennej spleti, vpravo	50
872	Traumatická porucha všetkých troch nervov, prípadne aj celej ramennej spleti, vľavo	40
1038	Poškodenie len senzitivnej časti nervu so zachovaním motorických funkcií	3
<b>ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN</b>		
986	Endoprotéza bedrového kĺbu	15
<b>STEHNO</b>		
873	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50

Položka	Názov	Percentuálne plnenie (v %)
874	Pakíb stehnovej kosti v krčku hodnotený k 3. roku od úrazu alebo nekróza hlavice	40
876	Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, hodnotiť k 3. roku od úrazu	25
877	Skrátenie jednej dolnej končatiny o 1 až 2 cm	1,5
878	Skrátenie jednej dolnej končatiny vyše 2 do 4 cm	4
879	Skrátenie jednej dolnej končatiny vyše 4 do 6 cm	10
880	Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm	16
881	Pourazové deformity stehnovej kosti, zlomeniny zhojené s osovou alebo rotačnou úchylkou, za každých 5° úchylky = 5 %	5

**Poznámka:** Odchýlky vyše 45° sa hodnotia ako strata DK. Pri hodnotení osovej odchýlky nie je možné súčasne započítať relatívne skrátenie DK. Odchýlky sa hodnotia, až keď presahujú 5° (musia byť preukázané RTG).

882	Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení - úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke	35
883	Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení - ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie	25
884	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - ľahkého stupňa	8
885	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - stredného stupňa	16
886	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu - ťažkého stupňa	24
<b>KOLENO</b>		
887	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení - úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°	25
888	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení - ohnutie nad 30°	35
889	Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení	20
890	Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu	15
891	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - ľahký stupeň	8
892	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - stredný stupeň	15
893	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu - ťažký stupeň	20
1039	Kývavosť kolenného kĺbu hodnotený k 3.roku od úrazu, príp. 1,5 roka od plastiky, ľahký stupeň	7
1040	Kývavosť kolenného kĺbu hodnotený k 3.roku od úrazu, príp. 1,5 roka od plastiky, stredný stupeň	14
1041	Kývavosť kolenného kĺbu hodnotený k 3. roku od úrazu, príp. 1,5 roka od plastiky, ťažký stupeň	21

**Poznámka:** TN po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku.

897	Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznak. poškodenia menisku bez operačného riešenia	3
899	Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu - parciálna ME	2
1042	Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu -subtotálna ME	3
1043	Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu - úplná ME	4
900	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov - parciálna ME	5
1044	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov - subtotálna ME	8
1045	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov - úplná ME	11
<b>PREDKOLENIE</b>		
901	Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom	40
902	Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom	45
903	Pakíb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia hodnotený k 3. roku od úrazu	30

Položka	Názov	Percentuálne plnenie (v %)
904	Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu hodnotený k 3. roku od úrazu	20
905	Pouúrazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlom. v osovej alebo rotačnej úchylke - úchylky musia byť preukáz. RTG, za každých 5° = 5 %	5
<b>Poznámka:</b> Odchýlky vyše 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky nie je možné súčasne počítať relatívne skrátenie končatiny.		
906	Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	30
907	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe	25
909	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	20
910	Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení, dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexii	25
911	Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení	20
913	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - ľahký stupeň	4
914	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - stredný stupeň	8
915	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu - ťažký stupeň	12
916	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	8
917	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	4
918	Kývavosť členkového kĺbu	0
1046	Kývavosť členkového kĺbu hodnotený k 3. roku od úrazu, príp. 1,5 roka od plastiky; ľahký stupeň	6
1047	Kývavosť členkového kĺbu hodnotený k 3. roku od úrazu, príp. 1,5 roka od plastiky; stredný stupeň	12
1048	Kývavosť členkového kĺbu hodnotený k 3. roku od úrazu, príp. 1,5 roka od plastiky; ťažký stupeň	18
921	Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné pouúrazové deformity v oblasti členka a nohy	15
922	Chronický zápal kost. drene v obl. priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvor. zraneniach a po oper. zákrokoch nevyhnut. pri liečení následkov úrazu hodnotený k 3. roku od úrazu	15
<b>POŠKODENIE V OBLASTI NOHY</b>		
923	Strata všetkých prstov nohy	13
924	Strata oboch článkov palca nohy	5
989	Úplné ochrnutie nervus peronaenus	30
925	Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo jej časťou	6
926	Strata koncového článku palca nohy	2
927	Strata iného prsta nohy vrátane malíčka, za každý prst 2 %	2
928	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo jej časťou	4
929	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	2
930	Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy	3
931	Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy	5
932	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	1
933	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	2
934	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst 1 %	1
935	Pouúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	10
936	Pouúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách	20
937	Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na stehne	5
938	Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe na predkolení	3

Položka	Názov	Percentuálne plnenie (v %)
<b>TRAUMATICKÉ PORUCHY NERVOV DOLNEJ KONČATINY</b>		
939	Traumatická porucha sedacieho nervu	20
940	Traumatická porucha stehenného nervu	15
941	Traumatická porucha zapchávajúceho nervu obturatorii	20
989	Úplné ochrnutie nervus peronaenus	30
942	Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	30
943	Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov	5
944	Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	25
945	Traumatická porucha hlbokkej vetvy ihlicového nervu	20
946	Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu	15
1049	Poškodenie len senzitívnej časti nervu so zachovaním motorických funkcií	3
<b>RÔZNE</b>		
949	Rozsiahle plošné jazvy - bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbu nad 15 % telesného povrchu. Rozsiahle plošné jazvy vzbudzujúce súcit a odpor - bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbu nad 45 cm <sup>2</sup> telesného povrchu. - od 45 cm <sup>2</sup> do 1 % povrchu tela ..... 2 % - od 1 % do 15 % povrchu tela ..... 10 % - od 15 % do 40 % povrchu tela ..... 30 % - nad 40 % povrchu tela ..... 40 %	

**\*Ostatné druhy telesných poškodení, ktoré sa nehradia**

- Jazvy a deformácie, ktoré nezanechajú funkčné poškodenie do 45 cm<sup>2</sup> telesného povrchu.
- Pri hodnotení trvalých následkov podľa bodu 0601, 0602 nie je možné súčasne hodnotiť podľa bodu 0598.
- Pri trvalých následkoch Zúženie hrtana alebo priedušnice 0632 nie je možné súčasne hodnotiť Poúrazové poruchy hlasu až stav po tracheotómii 0633, 0634, 0635, 0636, 0637.
- Pri hodnotení trvalých následkov podľa položiek od Poúrazove poruchy hlasu až Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov 0633, 0634, 0635, 0636 nie je možné súčasne oceňovať podľa položiek Zúženie hrtana alebo priedušnice 0632 alebo Stav po tracheotómii 0637.
- Pri hodnotení trvalých následkov podľa položky Stav po tracheotómii 0637 nie je možné súčasne oceňovať podľa položky Zúženie hrtanu alebo priedušnice 0632 alebo podľa položiek Poúrazové poruchy hlasu až Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov 0633, 0634, 0635, 0636.
- Nie je možné súčasne hodnotiť trvalé následky podľa položiek Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého stupňa až ťažkého stupňa 0660, 0661, 0662.
- Ak sú hodnotené trvalé následky podľa položiek Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov až Strata mužského pohlavného údu alebo závažne deformity nad 60 rokov 0670, 0671, 0672, nie je možné súčasne hodnotiť Stratu potencie podľa položiek strata oboch semenníkov alebo Strata potencie od 45 do 60 rokov až Strata oboch semenníkov alebo Strata potencie nad 60 rokov 0667, 0668, 0669.

- Nie je možné súčasne hodnotiť trvalé následky podľa položiek Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého až ťažkého stupňa 0677, 0678, 0679.
- Nie je možné súčasne hodnotiť trvalé následky úrazu podľa položiek Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkého až ťažkého stupňa 0674, 0675, 0676.
- Plnenie trvalých následkov podľa položiek Habitálne vyklbenie ramena vpravo, vľavo 0702, 0703 vylučuje právo na plnenie za dobu nevyhnutného liečenia ďalších v ramennej kosti liečené konzervatívne a operačne 0222, 0223.
- Pri strate koncového článku ukazováka nie je možné súčasne hodnotiť Poruchu uchopovej funkcie podľa položiek Porucha uchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm až do 4 cm 0821 - 0828.
- Pri strate 2 článkov ukazováka nie je možné súčasne hodnotiť Poruchu uchopovej funkcie podľa položiek Porucha uchopovej funkcie ukazováka do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm až do 4 cm 0821 - 0828.
- Poúrazové pigmentačné zmeny.
- Poúrazové bolesti bez funkčného poškodenia.
- Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových TN činiť na jednom oku viac ako 25 %, na druhom oku viac ako 75 % a na oboch očiach viac ako 100 %.
- Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 0585, 0593, 0596, 0601 a 0602 sa však hodnotia nad touto hranicou. Ak dojde k miestnemu hnisaníu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťiteľ plní za celkovú dobu liečenia vrátane hnisania rany alebo vrátane náklady tetanom.

## POMOCNÉ TABUĽKY HODNOTENIA TRVALÉHO POŠKODENIA ZRAKU

Tabuľka č.1:

Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri znížení zrakovéj ostrosti s optimálnou korekciou okuliarmi

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 65 % a ak nastala úrazom slepota lepšieho oka alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedajúcu 65 % invalidity a ak nastalo oslepnutie na tomto oku, odškodňuje sa vo výške 35 %.

Tabuľka č.2:

Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri koncentrickom zúžení zorného poľa

Stupeň zúženia	Jedného oka	Oboch očí rovnako	Jedného oka pri slepote druhého
	Percentá plnenia telesných poškodení		
do 60°	0	10	40
do 50°	5	25	50
do 40°	10	35	60
do 30°	15	50 - 45	70
do 20°	20	56 - 55	70
do 10°	23	100	100
do 5°	25	100	100

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhé bolo koncentrické zúženie na 25° alebo viac a na tom oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa do 5°, odškodňuje sa vo výške 25 %.

**Tabuľka č.3:**  
**Plnenie pri trvalom telesnom poškodení pri koncentrickom zúžení zorného poľa**

<b>Hemianopsia</b>	<b>Percentá</b>
homonymná ľavostranná	45
homonymná pravostranná	35
binazálna	10
bitemporálna	60
horná obojstranná	10 - 15
dolná obojstranná	30 - 50
nazálna jednostranná	6
jednostranná temporálna	15 - 20
jednostranná horná	5 - 10
jednostranná dolná	10 - 20
kvadrantová nazálna horná	5
kvadrantová nazálna dolná	6
kvadrantová temporálna horná	6
kvadrantová temporálna dolná	12

Centrálny skotóm jednostranný aj obojstranný sa hodnotia podľa hodnoty zrakovej ostrosti.