

	Oblasť
001	Hlava
031	Oko
078	Ucho
082	Zuby
087	Krk
091	Hrudník
109	Brucho
123	Močovopohlavné ústroje
130	Chrbtová kosť
155	Panva
172	Horná končatina
311	Dolná končatina
482	Poranenie nervovej sústavy
496	Ostatné druhy poranení

Kód	Popis (úrazová diagnóza)	Plnenie
HLAVA		
001	Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná	5,0 %
002	Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná	14,0 %
003	Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu	2,5 %
004	Pomliaždenie tváre	2,5 %
005	Podvrtnutie čelustného kĺbu	2,5 %
006	Vytknutie sánky (jednostranné i obojstranné)	2,5 %
007	Zlomenina lebečnej spodiny	30,0 - 42,0 %
008	Zlomenina lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov	9,0 %
009	Zlomenina lebečnej klenby s vtlačením úlomkov	18,0 %
010	Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov	7,0 %
011	Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov	14,0 %
012	Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov	7,0 %
013	Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov	14,0 %
014	Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov	7,0 %
015	Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov	14,0 %

016	Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov	7,0 %
017	Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov	14,0 %
018	Zlomenina okraja očnice	10,0 %
019	Zlomenina nosových kostí bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov	2,5 %
020	Zlomenina nosových kostí s vtlačením úlomkov	4,0 %
021	Zlomenina nosovej priehradky	2,5 %
022	Zlomenina jarmovej kosti	10,0 %
023	Zlomenina sánky bez posunutia úlomkov	8,0 %
024	Zlomenina sánky s posunutím úlomkov	14,0 %
025	Zlomenina čeľuste bez posunutia úlomkov	12,0 %
026	Zlomenina čeľuste s posunutím úlomkov	22,0 %
027	Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov	do 8,0 %
028	Združené zlomeniny Le Fort I.	14,0 %
029	Združené zlomeniny Le Fort II.	22,0 %
030	Združené zlomeniny Le Fort III.	42,0 %
OKO		
031	Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky ošetrená	2,5 %
032	Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty	do 5,0 %
033	Zápal slzníka preukázaný po zranení liečený konzervatívne	4,0 %
034	Zápal slzníka preukázaný po zranení liečený operačne	7,0 %
035	Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa	2,5 %
036	Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa	2,5 - 5,0 %
037	Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa	2,5 - 7,0 %
038	Perforujúce poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka)	2,0 %
039	Hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií	4,0 %
040	Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	8,0 %

041	Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná vnútroočným zápalom	9,0 %
042	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, bez komplikácií	5,0 %
043	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	8,0 %
044	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom	10,0 %
045	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom nemagnetickým	10,0 %
046	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, bez komplikácií	8,0 %
047	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky alebo vklínením dúhovky	14,0 %
048	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	10,0 %
049	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom	14,0 %
050	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným nemagnetickým	14,0 %
051	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným magnetickým	10,0 %
052	Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií	4,0 %
053	Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom nemagnetickým v očnici	10,0 %
054	Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom magnetickým v očnici	6,0 %
055	Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií	do 7,0 %
056	Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie	do 13,0 %
057	Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií	5,0 %

058	Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovky	do 10,0 %
059	Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované poúrazovým sivým zákalom	do 9,0 %
060	Subluxácia šošovky bez komplikácií	5,0 %
061	Subluxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	10,0 %
062	Luxácia šošovky bez komplikácií	do 15,0 %
063	Luxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	do 20,0 %
064	Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií	do 22,0 %
065	Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	do 27,0 %
066	Otras sietnice	2,5 %
067	Poúrazový vred rohovky	do 9,0 %
068	Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu	2,5 %
069	Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu	do 40,0 %
070	Povrchová odrenina rohovky	0,0 %
071	Odlúpenie sietnice vzniknuté ako priamy následok poranenia oka zisteného lekárom	do 42,0 %
072	Úrazové postihnutie zrakového nervu a jeho skríženia	do 20,0 %
073	Zlomenie steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom	5,0 %
074	Zlomenie nosových kostí prerušujúce slzné cesty, liečené konzervatívne	4,0 %
075	Zlomenie nosových kostí prerušujúce slzné cesty, liečené operačne	7,0 %
076	Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka	7,0 %
077	Poranenie okohybného aparátu s dvojitým videním	do 10,0 %
UCHO		
078	Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou	7,0 %
079	Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom	2,5 %
080	Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečnej kosti a bez druhotnej infekcie	2,5 - 5,0 %
081	Otras labyrintu	7,0 %

ZUBY		
082	Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí)	do 6,0 %
083	Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí)	do 12,0 %
	<i>Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti s ohrozením vitality drene, vyžadujúce liečenie</i>	
084	Za vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných poistiteľ neposkytuje plnenie	0,0 %
085	Uvoľnenie fixačného aparátu jedného i viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nutnou fixačnou dlahou	do 6,0 %
086	Zlomenie jedného alebo viacerých zubných koreňov s nutnou fixačnou dlahou	do 10,0 %
KRK		
087	Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka	7,0 - 22,0 %
088	Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice	22,0 %
089	Zlomenina jazyky alebo štítnej chrupky	22,0 %
090	Poškodenie hlasiviek v dôsledku nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úderu	2,5 %
HRUDNÍK		
091	Roztrhnutie pľúc	14,0 %
092	Úrazové poškodenie srdca preukázané klinicky	do 100,0 %
093	Roztrhnutie bránice	22,0 %
094	Pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňa	do 4,0 %
095	Zlomeniny hrudnej kosti bez posunutia úlomkov	5,0 %
096	Zlomeniny hrudnej kosti s posunutím úlomkov	9,0 %
097	Zlomenina jedného rebra klinicky preukázaná	5,0 %
098	Zlomeniny dvoch až piatich rebier klinicky preukázané	do 8,0 %
099	Zlomeniny viac než piatich rebier klinicky preukázané	do 14,0 %
100	Vyrazená zlomenina dvoch až štyroch rebier	do 9,0 %
101	Vyrazená zlomenina viac než štyroch rebier	do 18,0 %
102	Vyrazená zlomenina hrudnej kosti	18,0 %
103	Poúrazový zápal pohrudnice podľa času nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a rozsahu telesného poškodenia.	

104	Poúrazový pneumotorax uzavretý	14,0 %
105	Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém	18,0 %
106	Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový	18,0 %
107	Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne	9,0 %
108	Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne	18,0 %
BRUCHO		
109	Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa	2,5 %
110	Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov)	5,0 - 10,0 %
111	Roztrhnutie pečene	30,0 %
112	Roztrhnutie sleziny	20,0 %
113	Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy	30,0 %
114	Úrazové prederavenie žalúdka	25,0 %
115	Úrazové prederavenie dvanástnika	16,0 - 25,0 %
116	Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie	8,0 - 14,0 %
117	Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou	14,0 - 20,0 %
118	Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie	10,0- 15,0 %
119	Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou	16,0 - 25,0 %
120	Roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie	8,0 %
121	Roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva	14,0 - 25,0 %
122	Prípadný rozostup alebo hnisanie operačnej rany (poranenie podľa bodov 111 až 121) sa hodnotí podľa primeraného času nevyhnutného liečenia	
	Stehová fistula sa za hnisanie rany nepovažuje.	
MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE		
123	Pomliaždenie obličky	5,0 %
124	Pomliaždenie mužského pohlavného údu ťažšieho stupňa	5,0 %
125	Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa	5,0 %
126	Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka	do 9,0 %
127	Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nutnou operáciou	14,0 %
128	Roztrhnutie močového mechúra	14,0 %
129	Roztrhnutie močovej rúry	14,0 %
CHRBTOVÁ KOSŤ		
130	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krčnej chrbtice	4,0 - 8,0 %

131	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny hrudníkovej chrbtice	4,0 %
132	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny drierkovej chrbtice	4,0 - 6,0 %
133	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krížovej kosti a kostrče	4,0 %
134	Podvrtnutie krčnej chrbtice	5,0 - 10,0 %
135	Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice	5,0 - 10,0 %
136	Podvrtnutie drierkovej chrbtice	5,0 - 10,0 %
137	Vytknutie atlantookcipitálne bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42,0 %
138	Vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42,0 %
139	Vytknutie hrudníkovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42,0 %
140	Vytknutie drierkovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42,0 %
141	Vytknutie kostrče bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	7,0 %
142	Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov musí byť preukázaný RTG)	30,0 %
143	Zlomenina trňovitého výbežku	5,0 - 10,0 %
144	Zlomenina jedného bočného výbežku	7,0 - 10,0 %
145	Zlomenina viacerých bočných výbežkov	10,0 - 12,0 %
146	Zlomenina kĺbového výbežku	12,0 %
147	Zlomenina oblúka	14,0 %
148	Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei)	42,0 %
149	Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo drierkových so znížením prednej časti tela najviac o jednu tretinu	do 30,0 %
150	Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo drierkových so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinu	do 60,0 %
151	Roztrieštené zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo drierkových	60,0 %
152	<i>Za zlomeninu tela každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodu 149 alebo 150 sa zvyšuje hranica ocenenia o jednu štvrtinu, pri poranení podľa bodu 151 sa zvyšuje ocenenie o jednu štvrtinu</i>	
153	Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca	42,0 %
154	Poranenie medzistavcovej platničky bez súčasného zlomenia stavca	4,0 - 10,0 %

PANVA		
155	Pomliaždenie panvy	2,5 - 5,0 %
156	Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe	5,0 %
157	Vytknutie krížovobedrové	42,0 %
158	Odrhnutie predného horného alebo dolného bedrového trňa	7,0 %
159	Odrhnutie hrboľa sedacej kosti	7,0 %
160	Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia	9,0 %
161	Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím	22,0 %
162	Zlomenina krídla bedrovej kosti bez posunutia	9,0 %
163	Zlomenina krídla bedrovej kosti s posunutím	22,0 %
164	Zlomenina krížovej kosti	9,0 %
165	Zlomenina kostrče	7,0 %
166	Zlomenina okraja panvičky	10,0 %
167	Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony	42,0 %
168	Zlomenina lonovej a bedrovej kosti	42,0 %
169	Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou	42,0 %
170	Rozstup lonovej spony	42,0 %
171	Zlomenina panvičky s centrálnou luxáciou stehnovej kosti	42,0 %
HORNÁ KONČATINA		
Pomliaždenie ťažšieho stupňa		
172	Ramena	2,5 - 5,0 %
173	Predlaktia	4,0 %
174	Ruky	4,0 %
175	Jedného a viacerých prstov ruky s nutnou pevnou fixáciou	2,5 %
176	Kĺbu hornej končatiny	2,5 %
177	Ramenného kĺbu a laktového kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu	do 9,0 %
Poranenie svalov a šliach		
178	Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	4,0 %
179	Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	do 10,0 %
180	Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	14,0 %
181	Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	do 30,0 %

182	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	7,0 %
183	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	14,0 %
184	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke - odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta	7,0 %
185	Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí	14,0 %
186	Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí	do 30,0 %
187	Natrhnutie nadhrebeňového svalu	6,0 %
188	Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené konzervatívne	10,0 %
189	Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené operačne	14,0 %
190	Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečená konzervatívne	6,0 %
191	Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečená operačne	10,0 %
192	Natrhnutie iného svalu	do 5,0 %
193	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie	8,0 %
194	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou	10,0 %
Podvrtnutie		
195	Skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	2,5 %
196	Skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou	2,5 %
197	Ramenného kĺbu	6,0 %
198	Lakťového kĺbu	6,0 %
199	Zápästia	6,0 %
200	Základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou jedného alebo dvoch prstov	2,5 %
201	Základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou troch alebo viacerých prstov	4,0 %
Vytknutie		
202	Kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené konzervatívne	4,0 %
203	Kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené operačne	9,0 %
204	Kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne	4,0 %
205	Kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne	14,0 %

206	Ramennej kosti (ramena) liečené konzervatívne	7,0 %
207	Ramennej kosti (ramena) liečené operačne	14,0 %
208	Predlaktia (laktá) liečené konzervatívne	7,0 %
209	Predlaktia (laktá) liečené operačne	14,0 %
210	Zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené konzervatívne	10,0 %
211	Zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené operačne	22,0 %
212	Jednej záprstnej kosti	5,0 %
213	Niekoľkých záprstných kostí	8,0 %
214	Základných alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste	7,0 %
215	Základných alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch	10,0 %
Zlomeniny		
216	Zlomenina tela lopatky	8,0 %
217	Zlomenina krčka lopatky	8,0 %
218	Zlomenina nadplecka lopatky	7,0 %
219	Zlomenina zobáka lopatky	6,0 %
220	Zlomenina kľúčnej kosti neúplná	2,5 %
221	Zlomenina kľúčnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	5,0 %
222	Zlomenina kľúčnej kosti úplná, s posunutím úlomkov	7,0 %
223	Zlomenina kľúčnej kosti operovaná	10,0 %
224	Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka bez posunutia	5,0 %
225	Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka s posunutím	8,0 %
226	Zlomenina horného konca ramennej kosti - roztrieštená zlomenina hlavy	14,0 %
227	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, bez posunutia	8,0 %
228	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, zaklinená	9,0 %
229	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, s posunutím úlomkov	14,0 %
230	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operačná	22,0 %
231	Zlomenina tela ramennej kosti neúplná	9,0 %
232	Zlomenina tela ramennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	9,0 %

233	Zlomenina tela ramennej kosti úplná, s posunutím úlomkov	22,0 %
234	Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo operovaná	30,0 %
235	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná	8,0 %
236	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov	9,0 %
237	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov	14,0 %
238	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi otvorená alebo operovaná	22,0 %
239	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) bez posunutia úlomkov	10,0 - 12,0 %
240	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) s posunutím úlomkov	14,0 %
241	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) otvorená alebo operovaná	22,0 %
242	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov	6,0 %
243	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny	10,0 %
244	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do kĺbu	22,0 %
245	Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov	6,0 %
246	Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov alebo operovaná	22,0 %
247	Zlomenina háka lakťovej kosti liečená konzervatívne	6,0 %
248	Zlomenina háka lakťovej kosti liečená operačne	10,0 %
249	Zlomenina zobáčika lakťovej kosti	8,0 %
250	Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzervatívne	8,0 %
251	Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne	12,0 %
252	Zlomenina tela lakťovej kosti neúplná	8,0 %
253	Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	10,0 %

254	Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov	14,0 %
255	Zlomenina tela lakťovej kosti otvorená alebo operovaná	20,0 %
256	Zlomenina tela vretennej kosti neúplná	8,0 %
257	Zlomenina tela vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	10,0 %
258	Zlomenina tela vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov	14,0 %
259	Zlomenina tela vretennej kosti otvorená alebo operovaná	20,0 %
260	Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná	10,0 %
261	Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, bez posunutia úlomkov	14,0 %
262	Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, s posunutím úlomkov	30,0 %
263	Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo operovaná	42,0 %
264	Monteggiaova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzervatívne	30,0 %
265	Monteggiaova luxačná zlomenina predlaktia liečená operačne	42,0 %
266	Zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná	6,0 %
267	Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	10,0 %
268	Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov	14,0 %
269	Zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená alebo operovaná	18,0 %
270	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza)	6,0 %
271	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) s posunutím úlomkov	14,0 %
272	Zlomenina násadcovitého výbežku lakťovej kosti	5,0 %
273	Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti bez posunutia úlomkov	10,0 %
274	Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti s posunutím úlomkov	14,0 %
275	Zlomenina člnkovitej kosti neúplná	14,0 %
276	Zlomenina člnkovitej kosti úplná	22,0 %
277	Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou	42,0 %
278	Zlomenina inej zápästnej kosti neúplná	4,0 %
279	Zlomenina inej zápästnej kosti úplná	8,0 %
280	Zlomenina niekoľkých zápästných kostí	22,0 %

281	Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená konzervatívne	10,0 %
282	Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená operačne	14,0 %
283	Zlomenina jednej záprstnej kosti neúplná	4,0 %
284	Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	6,0 %
285	Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, s posunutím úlomkov	8,0 %
286	Zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo operovaná	10,0 %
287	Zlomenina viacerých záprstných kostí bez posunutia úlomkov	7,0 %
288	Zlomenina viacerých záprstných kostí s posunutím úlomkov	10,0 %
289	Zlomenina viacerých záprstných kostí liečená operačne alebo otvorená	14,0 %
290	Zlomenina jedného článku jedného prsta neúplná alebo úplná, bez posunutia úlomkov	4,0 %
291	Zlomenina jedného článku jedného prsta (nechtovej drsnatiny)	4,0 %
292	Zlomenina jedného článku jedného prsta s posunutím úlomkov	7,0 %
293	Zlomenina jedného článku jedného prsta otvorená alebo operovaná	8,0 %
294	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov	7,0 %
295	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta s posunutím úlomkov	12,0 %
296	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované	14,0 %
297	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov	8,0 %
298	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov s posunutím úlomkov	14,0 %
299	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov otvorené alebo operované	18,0 %
Amputácie		
300	Exartikulácia v ramennom kĺbe	50,0 %
301	Amputácia ramena	42,0 %
302	Amputácia oboidvoch predlaktí	45,0 %
303	Amputácia jedného predlaktia	30,0 %
304	Amputácia oboidvoch rúk	40,0 %
305	Amputácia ruky	22,0 %
306	Amputácia všetkých prstov alebo ich častí	22,0 %

307	Amputácia štyroch prstov alebo ich častí	18,0 %
308	Amputácia troch prstov alebo ich častí	14,0 %
309	Amputácia dvoch prstov alebo ich častí	10,0 %
310	Amputácia jedného prsta alebo jeho častí	8,0 %
DOLNÁ KONČATINA		
Pomliaždenie ťažšieho stupňa		
311	Bedrového kĺbu	8,0 %
312	Kolenného kĺbu	8,0 %
313	Členkového kĺbu	6,0 %
314	Stehna	2,5 %
315	Predkolenia	2,5 %
316	Nohy	2,5 %
317	Jedného alebo viacerých prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	2,5 %
Poranenie svalov a šliach		
318	Natrhnutie väčšieho svalu	6,0 %
319	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie	8,0 %
320	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou	10,0 %
321	Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne	8,0 %
322	Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne	10,0 %
323	Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne	8,0 %
324	Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne	10,0 %
325	Natrhnutie Achillovej šľachy	10,0 %
326	Pretrhnutie Achillovej šľachy	20,0 %
Podvrtnutie		
327	Bedrového kĺbu	do 10,0 %
328	Kolenného kĺbu	do 10,0 %
329	Členkového kĺbu	do 8,0 %
330	Chopartovho kĺbu	do 8,0 %
331	Lisfrancovho kĺbu	do 8,0 %
332	Základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy s náplastovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	2,5 %
333	Jedného alebo viacerých prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	2,5 %
334	Všetkých prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	4,0 %
Poranenie kĺbových väzov		
335	Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu	7,0 %

336	Natrhnutie skríženého kolenného väzu	9,0 %
337	Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu	14,0 %
338	Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu	22,0 %
339	Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)	5,0 %
340	Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu	8,0 %
341	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne	do 7,0 %
342	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne	do 14,0 %
Vytknutie		
343	Stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) liečené konzervatívne	10,0 %
344	Stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) otvorené alebo liečené operačne	18,0 %
345	Kolenného jabĺčka liečené konzervatívne	7,0 %
346	Kolenného jabĺčka otvorené alebo liečené operačne	12,0 %
347	Predkolenia liečené konzervatívne	22,0 %
348	Predkolenia otvorené alebo liečené operačne	26,0 %
349	Členkovej kosti liečené konzervatívne	10,0 %
350	Členkovej kosti otvorené alebo liečené operačne	14,0 %
351	Pod členkovou kosťou liečené konzervatívne	10,0 %
352	Pod členkovou kosťou otvorené alebo liečené operačne	14,0 %
353	Kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých liečené konzervatívne	10,0 %
354	Kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých otvorené alebo liečené operačne	14,0 %
355	Predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) liečené konzervatívne	8,0 %
356	Predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) otvorené alebo liečené operačne	10,0 %
357	Základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy	4,0 %
358	Základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	2,5 %
359	Medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy	4,0 %

360	Medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	2,5 %
Zlomeniny		
361	Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená	30,0 %
362	Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená konzervatívne	42,0 %
363	Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená operačne	62,0 %
364	Zlomenina krčka stehnovej kosti komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená endoprotézou	100,0 %
365	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nepatrným posunutím úlomkov	22,0 %
366	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s výrazným posunutím úlomkov	42,0 %
367	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nekrózou	100,0 %
368	Zlomenina pertrochanterická neúplná alebo úplná, bez posunutia	30,0 %
369	Zlomenina pertrochanterická úplná s posunutím liečená konzervatívne	40,0 %
370	Zlomenina pertrochanterická liečená operačne	60,0 %
371	Zlomenina subtrochanterická neúplná	30,0 %
372	Zlomenina subtrochanterická úplná, bez posunutia úlomkov	42,0 %
373	Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	50,0 %
374	Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne	60,0 %
375	Zlomenina subtrochanterická otvorená	65,0 %
376	Zlomenina tela stehnovej kosti neúplná	30,0 %
377	Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	42,0 %
378	Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	50,0 %
379	Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne	60,0 %
380	Zlomenina tela stehnovej kosti otvorená	62,0 %
381	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi neúplná	30,0 %
382	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov	42,0 %
383	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	50,0 %

384	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi otvorená alebo liečená operačne	62,0 %
385	Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím úlomkov	50,0 %
386	Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené konzervatívne	20,0 %
387	Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené operačne	22,0 %
388	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti bez posunutia úlomkov	30,0 %
389	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti s posunutím liečená konzervatívne	42,0 %
390	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti otvorená alebo liečená operačne	62,0 %
391	Zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov	12,0 %
392	Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	18,0 %
393	Zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne	22,0 %
394	Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená konzervatívne	22,0 %
395	Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená operačne	30,0 %
396	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov	30,0 %
397	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu s posunutím úlomkov	40,0 %
398	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov	40,0 %
399	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov s posunutím úlomkov alebo s epifyzeolýzou	60,0 %
400	Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne	10,0 %
401	Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené operačne	16,0 %
402	Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) neúplná	4,0 %
403	Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná	10,0 %
404	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia neúplná	22,0 %
405	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia úplná, bez posunutia úlomkov	30,0 %
406	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia úplná, s posunutím úlomkov	42,0 %
407	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia otvorená alebo operovaná	62,0 %

408	Zlomenina vonkajšieho členka neúplná	10,0 %
409	Zlomenina vonkajšieho členka úplná, bez posunutia úlomkov	12,0 %
410	Zlomenina vonkajšieho členka úplná, s posunutím úlomkov	16,0 %
411	Zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo otvorená	20,0 %
412	Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne	25,0 %
413	Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená operačne	30,0 %
414	Zlomenina vnútorného členka neúplná	10,0 %
415	Zlomenina vnútorného členka úplná, bez posunutia úlomkov	12,0 %
416	Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	16,0 %
417	Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne	20,0 %
418	Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne	22,0 %
419	Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne	30,0 %
420	Zlomenina obidvoch členkov neúplná	20,0 %
421	Zlomenina obidvoch členkov úplná, bez posunutia úlomkov	25,0 %
422	Zlomenina obidvoch členkov úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	30,0 %
423	Zlomenina obidvoch členkov úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne	40,0 %
424	Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne	30,0 %
425	Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne	40,0 %
426	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly bez posunutia úlomkov	20,0 %
427	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	28,0 %
428	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená operačne	40,0 %
429	Zlomenina trimaleolárna bez posunutia úlomkov	25,0 %

430	Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	30,0 %
431	Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená operačne	46,0 %
432	Odlomenie zadnej hrany píšťaly neúplné	16,0 %
433	Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, bez posunutia úlomkov	14,0 %
434	Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené konzervatívne	18,0 %
435	Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné s posunutím úlomkov liečené operačne	26,0 %
436	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená konzervatívne	30,0 %
437	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne	36,0 %
438	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená konzervatívne	36,0 %
439	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená operačne	42,0 %
440	Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifyzy píšťaly	42,0 %
441	Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti	15,0 %
442	Zlomenina tela pätovej kosti bez porušenia statiky (Bohlerovho uhla)	22,0 %
443	Zlomenina tela pätovej kosti s porušením statiky (Bohlerovho uhla)	42,0 %
444	Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov	22,0 %
445	Zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov	42,0 %
446	Zlomenina členkovej kosti komplikovaná nektrózou	100,0 %
447	Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti	10,0 %
448	Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia	10,0 %
449	Zlomenina kockovitej kosti s posunutím	14,0 %
450	Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia	10,0 %

451	Zlomenina člnkovitej kosti luxačná	30,0 %
452	Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nektrózou	100,0 %
453	Zlomenina jednej klinovitej kosti bez posunutia	10,0 %
454	Zlomenina jednej klinovitej kosti s posunutím	14,0 %
455	Zlomenina viacerých klinovitých kostí bez posunutia	14,0 %
456	Zlomenina viacerých klinovitých kostí s posunutím	22,0 %
457	Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti	10,0 %
458	Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka bez posunutia	7,0 %
459	Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka s posunutím	10,0 %
460	Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka bez posunutia	5,0 %
461	Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka s posunutím	8,0 %
462	Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov bez posunutia	8,0 %
463	Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov s posunutím	10,0 %
464	Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch 458 až 463 sa plnenie zvyšuje o jednu tretinu	
465	Odlomenie časti článku palca	2,5 %
466	Úplná zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov	5,0 %
467	Úplná zlomenina článku palca s posunutím úlomkov	7,0 %
468	Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca	5,0 %
469	Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch 465 až 468 sa plnenie zvyšuje o jednu tretinu	
470	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca neúplná	2,5 %
471	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca úplná	4,0 %
472	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca otvorená alebo operovaná	5,0 %
473	Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta	7,0 %
474	Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované	10,0 %

Amputácie		
475	Exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia stehna	100,0 %
476	Amputácia obidvoch predkolení	92,0 %
477	Amputácia predkolenia	62,0 %
478	Amputácia obidvoch nôh	62,0 %
479	Amputácia nohy	42,0 %
480	Amputácia palca nohy alebo jeho častí	8,0 %
481	Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí za každý prst	4,0 %
PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY		
482	Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého)	4,0 %
483	Otras mozgu stredného stupňa (druhého)	9,0 %
484	Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)	22,0 %
485	Pomliaždenie mozgu	16,0 - 42,0 %
486	Rozdrvenie mozgového tkaniva	50,0 - 100,0 %
487	Krvácanie do mozgu	16,0 - 100,0 %
488	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticevého kanála	16,0 - 100,0 %
489	Otras miechy	14,0 %
490	Pomliaždenie miechy	30,0 - 42,0 %
491	Krvácanie do miechy	42,0 - 100,0 %
492	Rozdrvenie miechy	100,0 %
493	Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou	5,0 %
494	Poranenie periférneho nervu s prerušením vodivých vlákien	do 30 %
495	Prerušenie periférneho nervu	do 70 %
	Diagnóza otrasu mozgu (body 482 až 484) a vyjadrenie stupňa musia byť overené neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.	
OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ		
Rany		
496	Rana chirurgicky ošetrená	do 4,0 %
	(Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a stehy. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené; výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhý čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie).	
	Rana na očnom viečku sa hodnotí podľa bodov 031 a 032.	
497	Plošná abrázia mäkkých častí prstov s plochou väčšou než 1 cm ² alebo strhnutie nechta	do 4,0 %
498	Cudzie teliesko chirurgicky odstránené	2,5 %
499	Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené	do 4,0 %

500	Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie	0,0 %
	<i>Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom (Hodnotia sa len hospitalizované prípady)</i>	
501	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké	2,5 %
502	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné	5,0 %
503	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké	7,0 %
Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny (s výnimkou účinkov slnečného žiarenia na kožu)		
504	Prvého stupňa	0,0 %
505	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm ²	0,0 %
506	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm ² do 10 cm ²	2,5 %
507	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11 cm ² do 5 % povrchu tela	5,0 %
508	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu tela	6,0 %
509	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu tela	do 8%
510	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu tela	do 14%
511	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu tela	do 26%
512	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu tela	do 42%
513	Druhého stupňa (povrchového) väčšieho rozsahu než 50 % povrchu tela podľa času nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a rozsahu telesného poškodenia.	
514	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm ² do 5 cm ²	2,5 %
515	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 6 cm ² do 10 cm ²	do 7,0 %
516	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 5 % povrchu tela	do 12,0 %
517	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela	do 18,0 %
518	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela	do 26,0 %
519	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela	do 34,0 %

520	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela	do 42,0 %
521	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu tela	do 68,0 %
522	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu väčšom než 40 % povrchu tela podľa primeraného času nevyhnutného liečenia	do 100,0 %
Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov		
523	Ľahké prípady	2,5 %
524	Stredne ťažké a ťažké (len ak boli hospitalizované) sa odškodňujú percentom, ktoré zodpovedá času o jednu polovicu dlhšiemu, než bol čas skutočnej hospitalizácie	
525	Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie	

Uštipnutie hadom		
526	Uštipnutie hadom	5,0 %
Šok		
<i>(len v hospitalizovaných prípadoch)</i>		
527	Ľahký	10 %
528	Stredný	15 %
529	Ťažký	20 %

Prepočítavacia tabuľka času nevyhnutného liečenia

Počet týždňov	Percentá	Počet týždňov	Percentá	Počet týždňov	Percentá
2	0	19	28	36	62
3	2,5	20	30	37	64
4	4	21	32	38	66
5	5	22	34	39	68
6	6	23	36	40	70
7	7	24	38	41	72
8	8	25	40	42	74
9	9	26	42	43	76
10	10	27	44	44	78
11	12	28	46	45	80
12	14	29	48	46	82
13	16	30	50	47	84
14	18	31	52	48	86
15	20	32	54	49	88
16	22	33	56	50	92
17	24	34	58	51	96
18	26	35	60	52	100

	Oblasť
001	Hlava
031	Oko
078	Ucho
082	Zuby
087	Krk
091	Hrudník
109	Brucho
122	Močovopohlavné ústroje
129	Chrbtová kosť
153	Panva
170	Horná končatina
309	Dolná končatina
478	Poranenie nervovej sústavy
492	Ostatné druhy poranení

Kód	Popis (úrazová diagnóza)	Plnenie
HLAVA		
001	Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná	28 dní
002	Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná	67 dní
003	Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu	16 dní
004	Pomliaždenie tváre	16 dní
005	Podvrtnutie čelustného kĺbu	16 dní
006	Vytknutie sánky (jednostranné i obojstranné)	16 dní
007	Zlomenina lebečnej spodiny	112 dní
008	Zlomenina lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov	64 dní
009	Zlomenina lebečnej klenby s vtlačením úlomkov	78 dní
010	Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov	39 dní
011	Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov	67 dní
012	Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov	39 dní
013	Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov	67 dní
014	Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov	39 dní
015	Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov	78 dní

016	Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov	39 dní
017	Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov	67 dní
018	Zlomenina okraja očnice	56 dní
019	Zlomenina nosových kostí bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov	16 dní
020	Zlomenina nosových kostí s vtlačením úlomkov	22 dní
021	Zlomenina nosovej priehradky	16 dní
022	Zlomenina jarmovej kosti	56 dní
023	Zlomenina sánky bez posunutia úlomkov	44 dní
024	Zlomenina sánky s posunutím úlomkov	67 dní
025	Zlomenina čeľuste bez posunutia úlomkov	61 dní
026	Zlomenina čeľuste s posunutím úlomkov	89 dní
027	Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov	51 dní
028	Združené zlomeniny Le Fort I.	67 dní
029	Združené zlomeniny Le Fort II.	89 dní
030	Združené zlomeniny Le Fort III.	145 dní
OKO		
031	Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky ošetrená	16 dní
032	Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty	16 dní
033	Zápal slzníka preukázaný po zranení liečený konzervatívne	22 dní
034	Zápal slzníka preukázaný po zranení liečený operačne	39 dní
035	Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa	16 dní
036	Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa	16 dní
037	Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa	16 dní
038	Perforujúce poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka)	16 dní
039	Hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií	22 dní
040	Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	44 dní

041	Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná vnútroočným zápalom	50 dní
042	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, bez komplikácií	28 dní
043	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	44 dní
044	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom	56 dní
045	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom nemagnetickým	56 dní
046	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, bez komplikácií	44 dní
047	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky alebo vklínením dúhovky	67 dní
048	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	56 dní
049	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom	67 dní
050	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným nemagnetickým	67 dní
051	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným magnetickým	56 dní
052	Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií	22 dní
053	Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom nemagnetickým v očnici	56 dní
054	Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom magnetickým v očnici	33 dní
055	Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií	28 dní
056	Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie	56 dní
057	Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií	28 dní

058	Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovky	28 dní
059	Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované poúrazovým sivým zákalom	28 dní
060	Subluxácia šošovky bez komplikácií	28 dní
061	Subluxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	56 dní
062	Luxácia šošovky bez komplikácií	56 dní
063	Luxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	67 dní
064	Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií	67 dní
065	Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	67 dní
066	Otras sietnice	16 dní
067	Poúrazový vred rohovky	28 dní
068	Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu	28 dní
069	Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu	84 dní
070	Povrchová odrenina rohovky	neplní sa
071	Odlúpenie sietnice vzniknuté ako priamy následok poranenia oka zisteného lekárom	84 dní
072	Úrazové postihnutie zrakového nervu a jeho skríženia	56 dní
073	Zlomenie steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom	28 dní
074	Zlomenie nosových kostí prerušujúce slzné cesty, liečené konzervatívne	22 dní
075	Zlomenie nosových kostí prerušujúce slzné cesty, liečené operačne	39 dní
076	Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka	39 dní
077	Poranenie okohybného aparátu s dvojitým videním	28 dní
UCHO		
078	Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou	39 dní
079	Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom	16 dní
080	Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečnej kosti a bez druhotnej infekcie	16 dní
081	Otras labyrintu	39 dní

ZUBY		
082	Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí)	12 dní
083	Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí)	33 dní
	<i>Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti s ohrozením vitality drene, vyžadujúce liečenie</i>	
084	Za vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných poistiteľ neposkytuje plnenie	neplní sa
085	Uvoľnenie fixačného aparátu jedného i viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nutnou fixačnou dlahou	22 dní
086	Zlomenie jedného alebo viacerých zubných koreňov s nutnou fixačnou dlahou	28 dní
KRK		
087	Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka	39 dní
088	Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice	89 dní
089	Zlomenina jazyky alebo štítnej chrupky	89 dní
090	Poškodenie hlasiviek v dôsledku nadýchania sa dráždivých pâr alebo následkom úderu	16 dní
HRUDNÍK		
091	Roztrhnutie pľúc	67 dní
092	Úrazové poškodenie srdca preukázané klinicky	168 dní
093	Roztrhnutie bránice	89 dní
094	Pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňa	16 dní
095	Zlomeniny hrudnej kosti bez posunutia úlomkov	28 dní
096	Zlomeniny hrudnej kosti s posunutím úlomkov	50 dní
097	Zlomenina jedného rebra klinicky preukázaná	28 dní
098	Zlomeniny dvoch až piatich rebier klinicky preukázané	22 dní
099	Zlomeniny viac než piatich rebier klinicky preukázané	39 dní
100	Vyrazená zlomenina dvoch až štyroch rebier	22 dní
101	Vyrazená zlomenina viac než štyroch rebier	50 dní
102	Vyrazená zlomenina hrudnej kosti	78 dní
103	Pourazový zápal pohrudnice	60 dní
104	Pourazový pneumotorax uzavretý	67 dní

105	Pourazový mediastinálny a podkožný emfyzém	78 dní
106	Pourazový pneumotorax otvorený alebo ventilový	78 dní
107	Pourazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne	50 dní
108	Pourazové krvácanie do hrudníka liečené operačne	78 dní
BRUCHO		
109	Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa	16 dní
110	Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov)	28 dní
111	Roztrhnutie pečene	112 dní
112	Roztrhnutie sleziny	84 dní
113	Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy	112 dní
114	Úrazové prederavenie žalúdka	95 dní
115	Úrazové prederavenie dvanástnika	72 dní
116	Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie	44 dní
117	Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou	67 dní
118	Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie	56 dní
119	Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou	72 dní
120	Roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie	44 dní
121	Roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva	67 dní
MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE		
122	Pomliaždenie obličky	28 dní
123	Pomliaždenie mužského pohlavného údu ťažšieho stupňa	28 dní
124	Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa	28 dní
125	Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s pourazovým zápalom semenníka a nadsemenníka	22 dní
126	Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nutnou operáciou	67 dní
127	Roztrhnutie močového mechúra	67 dní
128	Roztrhnutie močovej rúry	67 dní
CHRBTOVÁ KOSŤ		
129	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krčnej chrbtice	22 dní
130	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny hrudníkovej chrbtice	22 dní
131	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny driekovej chrbtice	22 dní
132	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krížovej kosti a kostrče	22 dní
133	Podvrtnutie krčnej chrbtice	28 dní

134	Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice	28 dní
135	Podvrtnutie driekovej chrbtice	28 dní
136	Vytknutie atlantookcipitálne bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	145 dní
137	Vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	145 dní
138	Vytknutie hrudníkovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	145 dní
139	Vytknutie driekovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	145 dní
140	Vytknutie kostrče bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	39 dní
141	Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov musí byť preukázaný RTG)	112 dní
142	Zlomenina tříňovitého výbežku	28 dní
143	Zlomenina jedného bočného výbežku	39 dní
144	Zlomenina viacerých bočných výbežkov	56 dní
145	Zlomenina kĺbového výbežku	61 dní
146	Zlomenina oblúka	67 dní
147	Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei)	145 dní
148	Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela najviac o jednu tretinu	67 dní
149	Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinu	112 dní
150	Roztrieštené zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových	196 dní
151	Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca	145 dní
152	Poranenie medzistavcovej platničky bez súčasného zlomenia stavca	22 dní
PANVA		
153	Pomliaždenie panvy	16 dní
154	Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe	28 dní
155	Vytknutie krížovobedrové	145 dní
156	Odtrhnutie predného horného alebo dolného bedrového trňa	39 dní
157	Odtrhnutie hrboľa sedacej kosti	39 dní
158	Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia	50 dní
159	Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím	89 dní

160	Zlomenina krídla bedrovej kosti bez posunutia	50 dní
161	Zlomenina krídla bedrovej kosti s posunutím	89 dní
162	Zlomenina krížovej kosti	50 dní
163	Zlomenina kostrče	39 dní
164	Zlomenina okraja panvičky	56 dní
165	Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony	145 dní
166	Zlomenina lonovej a bedrovej kosti	145 dní
167	Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou	145 dní
168	Rozstup lonovej spony	145 dní
169	Zlomenina panvičky s centrálnou luxáciou stehnovej kosti	145 dní
HORNÁ KONČATINA		
Pomliaždenie ťažšieho stupňa		
170	Ramena	16 dní
171	Predlaktia	22 dní
172	Ruky	22 dní
173	Jedného a viacerých prstov ruky s nutnou pevnou fixáciou	16 dní
174	Kĺbu hornej končatiny	16 dní
175	Ramenného kĺbu a laktového kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu	22 dní
Poranenie svalov a šliach		
176	Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	22 dní
177	Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	28 dní
178	Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	67 dní
179	Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	67 dní
180	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	39 dní
181	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	67 dní
182	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke - odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta	39 dní
183	Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí	67 dní
184	Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí	67 dní
185	Natrhnutie nadhrebeňového svalu	33 dní

186	Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené konzervatívne	56 dní
187	Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené operačne	67 dní
188	Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečená konzervatívne	33 dní
189	Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečená operačne	56 dní
190	Natrhnutie iného svalu	16 dní
191	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie	44 dní
192	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou	56 dní
Podvrtnutie		
193	Skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	16 dní
194	Skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou	16 dní
195	Ramenného kĺbu	33 dní
196	Lakťového kĺbu	33 dní
197	Zápästia	33 dní
198	Základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou jedného alebo dvoch prstov	16 dní
199	Základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou troch alebo viacerých prstov	22 dní
Vytknutie		
200	Kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené konzervatívne	22 dní
201	Kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené operačne	50 dní
202	Kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne	22 dní
203	Kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne	67 dní
204	Ramennej kosti (ramena) liečené konzervatívne	39 dní
205	Ramennej kosti (ramena) liečené operačne	67 dní
206	Predlaktia (lakťa) liečené konzervatívne	39 dní
207	Predlaktia (lakťa) liečené operačne	67 dní
208	Zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené konzervatívne	56 dní
209	Zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené operačne	89 dní
210	Jednej záprstnej kosti	28 dní
211	Niekoľkých záprstných kostí	44 dní

212	Základných alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste	39 dní
213	Základných alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch	56 dní
Zlomeniny		
214	Zlomenina tela lopatky	44 dní
215	Zlomenina krčka lopatky	44 dní
216	Zlomenina nadplecka lopatky	39 dní
217	Zlomenina zobáka lopatky	33 dní
218	Zlomenina kľúčnej kosti neúplná	16 dní
219	Zlomenina kľúčnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	28 dní
220	Zlomenina kľúčnej kosti úplná, s posunutím úlomkov	39 dní
221	Zlomenina kľúčnej kosti operovaná	56 dní
222	Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka bez posunutia	28 dní
223	Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka s posunutím	44 dní
224	Zlomenina horného konca ramennej kosti - roztrieštená zlomenina hlavy	67 dní
225	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, bez posunutia	44 dní
226	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, zaklinená	50 dní
227	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, s posunutím úlomkov	67 dní
228	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operačná	89 dní
229	Zlomenina tela ramennej kosti neúplná	50 dní
230	Zlomenina tela ramennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	50 dní
231	Zlomenina tela ramennej kosti úplná, s posunutím úlomkov	89 dní
232	Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo operovaná	112 dní
233	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná	44 dní
234	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov	50 dní
235	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov	67 dní
236	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi otvorená alebo operovaná	89 dní

237	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) bez posunutia úlomkov	56 dní
238	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) s posunutím úlomkov	67 dní
239	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) otvorená alebo operovaná	89 dní
240	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov	33 dní
241	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny	56 dní
242	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do kĺbu	89 dní
243	Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov	33 dní
244	Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov alebo operovaná	89 dní
245	Zlomenina háka lakťovej kosti liečená konzervatívne	33 dní
246	Zlomenina háka lakťovej kosti liečená operačne	56 dní
247	Zlomenina zobáčika lakťovej kosti	44 dní
248	Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzervatívne	44 dní
249	Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne	61 dní
250	Zlomenina tela lakťovej kosti neúplná	44 dní
251	Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	56 dní
252	Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov	67 dní
253	Zlomenina tela lakťovej kosti otvorená alebo operovaná	84 dní
254	Zlomenina tela vretennej kosti neúplná	44 dní
255	Zlomenina tela vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	56 dní
256	Zlomenina tela vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov	67 dní
257	Zlomenina tela vretennej kosti otvorená alebo operovaná	84 dní
258	Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná	56 dní

259	Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, bez posunutia úlomkov	67 dní
260	Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, s posunutím úlomkov	112 dní
261	Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo operovaná	145 dní
262	Monteggiaova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzervatívne	112 dní
263	Monteggiaova luxačná zlomenina predlaktia liečená operačne	145 dní
264	Zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná	33 dní
265	Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	56 dní
266	Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov	67 dní
267	Zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená alebo operovaná	78 dní
268	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza)	33 dní
269	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) s posunutím úlomkov	67 dní
270	Zlomenina násadcovitého výbežku lakťovej kosti	28 dní
271	Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti bez posunutia úlomkov	56 dní
272	Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti s posunutím úlomkov	67 dní
273	Zlomenina člnkovitej kosti neúplná	67 dní
274	Zlomenina člnkovitej kosti úplná	89 dní
275	Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou	145 dní
276	Zlomenina inej zápästnej kosti neúplná	22 dní
277	Zlomenina inej zápästnej kosti úplná	44 dní
278	Zlomenina niekoľkých zápästných kostí	89 dní
279	Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená konzervatívne	56 dní
280	Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená operačne	67 dní
281	Zlomenina jednej záprstnej kosti neúplná	22 dní
282	Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	33 dní
283	Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, s posunutím úlomkov	44 dní
284	Zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo operovaná	56 dní

285	Zlomenina viacerých záprstných kostí bez posunutia úlomkov	39 dní
286	Zlomenina viacerých záprstných kostí s posunutím úlomkov	56 dní
287	Zlomenina viacerých záprstných kostí liečená operačne alebo otvorená	67 dní
288	Zlomenina jedného článku jedného prsta neúplná alebo úplná, bez posunutia úlomkov	22 dní
289	Zlomenina jedného článku jedného prsta (nechtovej drsnatiny)	22 dní
290	Zlomenina jedného článku jedného prsta s posunutím úlomkov	39 dní
291	Zlomenina jedného článku jedného prsta otvorená alebo operovaná	44 dní
292	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov	39 dní
293	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta s posunutím úlomkov	61 dní
294	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované	67 dní
295	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov	44 dní
296	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov s posunutím úlomkov	67 dní
297	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov otvorené alebo operované	78 dní
Amputácie		
298	Exartikulácia v ramennom kĺbe	168 dní
299	Amputácia ramena	145 dní
300	Amputácia obidvoch predlaktí	151 dní
301	Amputácia jedného predlaktia	112 dní
302	Amputácia obidvoch rúk	140 dní
303	Amputácia ruky	89 dní
304	Amputácia všetkých prstov alebo ich častí	89 dní
305	Amputácia štyroch prstov alebo ich častí	78 dní
306	Amputácia troch prstov alebo ich častí	67 dní
307	Amputácia dvoch prstov alebo ich častí	56 dní
308	Amputácia jedného prsta alebo jeho častí	44 dní
DOLNÁ KONČATINA		
Pomliaždenie ťažšieho stupňa		
309	Bedrového kĺbu	44 dní
310	Kolenného kĺbu	44 dní
311	Členkového kĺbu	33 dní
312	Stehna	16 dní
313	Predkolenia	16 dní
314	Nohy	16 dní

315	Jedného alebo viacerých prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	16 dní
Poranenie svalov a šliach		
316	Natrhnutie väčšieho svalu	33 dní
317	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie	44 dní
318	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou	56 dní
319	Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne	44 dní
320	Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne	56 dní
321	Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne	44 dní
322	Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne	56 dní
323	Natrhnutie Achillovej šľachy	56 dní
324	Pretrhnutie Achillovej šľachy	84 dní
Podvrtnutie		
325	Bedrového kĺbu	28 dní
326	Kolenného kĺbu	28 dní
327	Členkového kĺbu	22 dní
328	Chopartovho kĺbu	22 dní
329	Lisfrancovho kĺbu	22 dní
330	Základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy s náplastovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	16 dní
331	Jedného alebo viacerých prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	16 dní
332	Všetkých prstov nohy s náplastovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	22 dní
Poranenie kĺbových väzov		
333	Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu	39 dní
334	Natrhnutie skríženého kolenného väzu	50 dní
335	Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu	67 dní
336	Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu	89 dní
337	Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneo-fibulárneho)	28 dní
338	Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu	44 dní
339	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne	16 dní
340	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne	39 dní
Vytknutie		
341	Stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) liečené konzervatívne	56 dní
342	Stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) otvorené alebo liečené operačne	78 dní

343	Kolenného jabĺčka liečené konzervatívne	39 dní
344	Kolenného jabĺčka otvorené alebo liečené operačne	61 dní
345	Predkolenia liečené konzervatívne	89 dní
346	Predkolenia otvorené alebo liečené operačne	100 dní
347	Členkovej kosti liečené konzervatívne	56 dní
348	Členkovej kosti otvorené alebo liečené operačne	67 dní
349	Pod členkovou kosťou liečené konzervatívne	56 dní
350	Pod členkovou kosťou otvorené alebo liečené operačne	67 dní
351	Kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých liečené konzervatívne	56 dní
352	Kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých otvorené alebo liečené operačne	67 dní
353	Predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) liečené konzervatívne	44 dní
354	Predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) otvorené alebo liečené operačne	56 dní
355	Základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy	22 dní
356	Základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	16 dní
357	Medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy	22 dní
358	Medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	16 dní
Zlomeniny		
359	Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená	112 dní
360	Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená konzervatívne	145 dní
361	Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená operačne	201 dní
362	Zlomenina krčka stehnovej kosti komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená endoprotézou	290 dní
363	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nepatrným posunutím úlomkov	89 dní
364	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s výrazným posunutím úlomkov	145 dní
365	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nekrózou	290 dní
366	Zlomenina pertrochanterická neúplná alebo úplná, bez posunutia	112 dní
367	Zlomenina pertrochanterická úplná s posunutím liečená konzervatívne	140 dní
368	Zlomenina pertrochanterická liečená operačne	196 dní
369	Zlomenina subtrochanterická neúplná	112 dní

370	Zlomenina subtrochanterická úplná, bez posunutia úlomkov	145 dní
371	Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	168 dní
372	Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne	196 dní
373	Zlomenina subtrochanterická otvorená	207 dní
374	Zlomenina tela stehnovej kosti neúplná	112 dní
375	Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	145 dní
376	Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	168 dní
377	Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne	196 dní
378	Zlomenina tela stehnovej kosti otvorená	201 dní
379	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi neúplná	112 dní
380	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov	145 dní
381	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	168 dní
382	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi otvorená alebo liečená operačne	201 dní
383	Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím úlomkov	168 dní
384	Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené konzervatívne	84 dní
385	Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené operačne	89 dní
386	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti bez posunutia úlomkov	112 dní
387	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti s posunutím liečená konzervatívne	145 dní
388	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti otvorená alebo liečená operačne	201 dní
389	Zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov	61 dní
390	Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	78 dní
391	Zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne	89 dní
392	Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeni- niny píšťaly liečená konzervatívne	89 dní
393	Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeni- niny píšťaly liečená operačne	112 dní
394	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov	112 dní

395	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu s posunutím úlomkov	140 dní
396	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov	140 dní
397	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov s posunutím úlomkov alebo s epifyzeolýzou	196 dní
398	Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne	56 dní
399	Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené operačne	72 dní
400	Zlomenina ihlice (bez postihnútia členkového kĺbu) neúplná	22 dní
401	Zlomenina ihlice (bez postihnútia členkového kĺbu) úplná	56 dní
402	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia neúplná	89 dní
403	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia úplná, bez posunutia úlomkov	112 dní
404	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia úplná, s posunutím úlomkov	145 dní
405	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia otvorená alebo operovaná	201 dní
406	Zlomenina vonkajšieho členka neúplná	56 dní
407	Zlomenina vonkajšieho členka úplná, bez posunutia úlomkov	61 dní
408	Zlomenina vonkajšieho členka úplná, s posunutím úlomkov	72 dní
409	Zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo otvorená	84 dní
410	Zlomenina vonkajšieho členka so sublúxiou členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne	95 dní
411	Zlomenina vonkajšieho členka so sublúxiou členkovej kosti zvonka liečená operačne	112 dní
412	Zlomenina vnútorného členka neúplná	56 dní
413	Zlomenina vnútorného členka úplná, bez posunutia úlomkov	61 dní
414	Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	72 dní
415	Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne	84 dní
416	Zlomenina vnútorného členka so sublúxiou členkovej kosti liečená konzervatívne	89 dní
417	Zlomenina vnútorného členka so sublúxiou členkovej kosti liečená operačne	112 dní
418	Zlomenina obidvoch členkov neúplná	84 dní

419	Zlomenina obidvoch členkov úplná, bez posunutia úlomkov	95 dní
420	Zlomenina obidvoch členkov úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	112 dní
421	Zlomenina obidvoch členkov úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne	140 dní
422	Zlomenina obidvoch členkov so sublúxiou členkovej kosti liečená konzervatívne	112 dní
423	Zlomenina obidvoch členkov so sublúxiou členkovej kosti liečená operačne	140 dní
424	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly bez posunutia úlomkov	84 dní
425	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	106 dní
426	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená operačne	140 dní
427	Zlomenina trimaleolárna bez posunutia úlomkov	95 dní
428	Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	112 dní
429	Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená operačne	156 dní
430	Odlomenie zadnej hrany píšťaly neúplné	72 dní
431	Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, bez posunutia úlomkov	67 dní
432	Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené konzervatívne	78 dní
433	Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné s posunutím úlomkov liečené operačne	100 dní
434	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená konzervatívne	112 dní
435	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne	128 dní
436	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená konzervatívne	128 dní
437	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená operačne	145 dní

438	Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly	145 dní
439	Zlomenina pätovej kosti bez postihnúťa tela pätovej kosti	67 dní
440	Zlomenina tela pätovej kosti bez porušenia statiky (Bohlerovho uhla)	89 dní
441	Zlomenina tela pätovej kosti s porušením statiky (Bohlerovho uhla)	145 dní
442	Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov	89 dní
443	Zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov	145 dní
444	Zlomenina členkovej kosti komplikovaná nekrozou	168 dní
445	Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti	56 dní
446	Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia	56 dní
447	Zlomenina kockovitej kosti s posunutím	67 dní
448	Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia	56 dní
449	Zlomenina člnkovitej kosti luxačná	112 dní
450	Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrozou	168 dní
451	Zlomenina jednej klinovitej kosti bez posunutia	56 dní
452	Zlomenina jednej klinovitej kosti s posunutím	67 dní
453	Zlomenina viacerých klinovitých kostí bez posunutia	67 dní
454	Zlomenina viacerých klinovitých kostí s posunutím	89 dní
455	Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti	56 dní
456	Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka bez posunutia	39 dní
457	Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka s posunutím	56 dní
458	Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka bez posunutia	28 dní
459	Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka s posunutím	44 dní
460	Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov bez posunutia	44 dní
461	Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov s posunutím	56 dní
462	Odlomenie časti članku palca	16 dní
463	Úplná zlomenina članku palca bez posunutia úlomkov	28 dní
464	Úplná zlomenina članku palca s posunutím úlomkov	39 dní
465	Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca	28 dní
466	Zlomenina jedného članku iného prsta než palca neúplná	16 dní

467	Zlomenina jedného članku iného prsta než palca úplná	22 dní
468	Zlomenina jedného članku iného prsta než palca otvorená alebo operovaná	28 dní
469	Zlomeniny člankov viacerých prstov alebo viacerých člankov jedného prsta	39 dní
470	Zlomeniny člankov viacerých prstov alebo viacerých člankov jedného prsta otvorene alebo operované	56 dní
Amputácie		
471	Exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia stehna	365 dní
472	Amputácia obidvoch predkolení	350 dní
473	Amputácia predkolenia	252 dní
474	Amputácia obidvoch nôh	252 dní
475	Amputácia nohy	182 dní
476	Amputácia palca nohy alebo jeho častí	56 dní
477	Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí	28 dní
PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY		
478	Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého)	22 dní
479	Otras mozgu stredného stupňa (druhého)	50 dní
480	Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)	89 dní
481	Pomliaždenie mozgu	112 dní
482	Rozdrvenie mozgového tkaniva	168 dní
483	Krvácanie do mozgu	168 dní
484	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticevého kanála	168 dní
485	Otras miechy	67 dní
486	Pomliaždenie miechy	112 dní
487	Krvácanie do miechy	168 dní
488	Rozdrvanie miechy	291 dní
489	Pomliaždenie periferného nervu s krátkodobou obrnou	28 dní
490	Poranenie periferného nervu s prerušením vodivých vlákien	84 dní
491	Prerušenie periferného nervu	123 dní
<i>Diagnóza otrasu mozgu (body 478 až 480) a vyjadrenie stupňa musia byť overené neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrovaný alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.</i>		
OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ		
Rany		
492	Rana chirurgicky ošetrovaná	22 dní
<i>(Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a stehy. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrované).</i>		

493	Plošná abrázia mäkkých častí prstov s plochou väčšou než 1 cm ² alebo strhnutie nechta	22 dní
494	Cudzie teliesko chirurgicky odstránené	16 dní
495	Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené	22 dní
Celkové účinky zasahnutia elektrickým prúdom		
496	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké	16 dní
497	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné	28 dní
498	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké	39 dní
Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny		
499	Prvého stupňa	neplní sa
500	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm ²	16 dní
501	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm ² do 10 cm ²	16 dní
502	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11 cm ² do 5 % povrchu tela	28 dní
503	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu tela	33 dní
504	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu tela	44 dní
505	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu tela	67 dní
506	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu tela	100 dní
507	Druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu tela	145 dní
508	Druhého stupňa (povrchového) väčšieho rozsahu než 50 % povrchu tela	291 dní
509	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm ² do 5 cm ²	16 dní

510	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 6 cm ² do 10 cm ²	39 dní
511	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 5 % povrchu tela	61 dní
512	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela	78 dní
513	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela	100 dní
514	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela	123 dní
515	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela	145 dní
516	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu tela	218 dní
517	Tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu väčšom než 40 % povrchu tela	291 dní
Šok		
<i>(len v hospitalizovaných prípadoch)</i>		
518	Ľahký	56 dní
519	Stredný	67 dní
520	Ťažký	84 dní

Kód	Popis (úrazová diagnóza)	Plnenie
ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV		
001	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm ²	do 15 %
002	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm ²	do 25 %
003	Subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po zraneniach hlavy - dokumentované od úrazu v zdravotnej dokumentácii ošetrojúcim lekárom	do 10 %
004	Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa	do 100 %
005	Subjektívne ťažkosti po traume (nie po poranení hlavy)	do 20 %
006	Vážne duševné poruchy po traume (nie po poranení hlavy) podľa stupňa	do 80 %
007	Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa a stredného stupňa	do 15 %
008	Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa	do 20 %
009	Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa poškodenia	do 20 %
010	Jazvy na tvári a poškodenie tváre vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť sprevádzané prípad. funkčnými poruchami ľahkého a stredného stupňa	do 20 %
011	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ťažkého stupňa	do 35 %
012	Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvoroea) objektívne dokumentovaná	do 25 %
POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU		
013	Strata hrotu nosa	do 10 %
014	Strata celého nosa bez zúženia	do 20 %
015	Strata celého nosa so zúžením	do 25 %
016	Deformácia nosa	do 8 %
017	Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti	do 10 %
018	Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení	do 10 %
019	Perforácia nosovej priehradky	do 5 %

020	Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín	do 10 %
021	Strata čuchu a chuti podľa rozsahu	do 15 %
POŠKODENIE OČÍ ALEBO ZRAKU		
022	<i>Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov predstavovať na jednom oku viac ako 25 %, na druhom oku viac ako 75 % a na oboch očiach viac ako 100 %. Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 023, 034 až 037, 039, 042 a 043 sa však hodnotia i nad túto hranicu.</i>	
023	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti	5 %
024	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne	15 %
025	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny	20 %
026	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej neznášateľnosti kontaktnej šošovky	25 %
027	Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zrková ostrosť s afakickou korekciou horšia než 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa doloženej zdravotnej dokumentácie, (potvrdený vízus) hodnotí posudkový lekár	15 %
028	Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa	do 25 %
029	<i>Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa doloženej zdravotnej dokumentácie, (potvrdený vízus) hodnotí posudkový lekár</i>	
030	<i>Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia po doložení zdravotnej dokumentácie (potvrdený vízus) hodnotí posudkový lekár</i>	
031	Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku čiastočné	do 4 %
032	Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku úplné	do 8 %
033	Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach čiastočné	do 8 %

034	Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach úplné	do 15 %
035	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku	do 5 %
036	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach	do 10 %
037	Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa	do 5 %
038	Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vízu, ktorá sa hodnotí osobitne), pre každé oko	do 5 %
039	Traumatická porucha akomodácie jednostranná	do 8 %
040	Traumatická porucha akomodácie obojstranná	do 5 %
041	Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný	do 10 %
042	Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný	do 15 %
<i>Pri hodnotení podľa bodov 042 a 043 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 039.</i>		
043	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná	do 20 %
044	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná	do 60 %
045	Chronická uveitída (sympatická ophtalmia) po dokázateľnom úraze oka (podľa ostrosti zraku)	do 25 %
POŠKODENIE UŠÍ ALEBO SLUCHU		
046	Strata jednej ušnice	do 15 %
047	Strata oboch ušníc	do 20 %
048	Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	do 5 %
049	Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu	do 15 %
050	Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 010 až 011	
051	Nahluchlosť jednostranná ľahkého a stredného stupňa	do 7 %
052	Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa	do 12 %
053	Nahluchlosť obojstranná ľahkého a stredného stupňa	do 20 %
054	Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa	do 35 %
055	Strata sluchu jedného ucha	15 %
056	Strata sluchu oboch uší	40 %
057	Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	do 20 %

058	Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	do 50 %
POŠKODENIE CHRUPU		
059	Za stratu jedného zuba	do 5 %
060	Za stratu každého ďalšieho zuba	do 5 %
061	Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba	do 2 %
062	Za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov	do 5 %
063	Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov	do 2 %
POŠKODENIE JAZYKA		
064	<i>Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov (071 až 074)</i>	do 15 %
ÚRAZY KRKU		
065	Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa	do 15 %
066	Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa	do 30 %
067	Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa	do 65 %
<i>Podľa bodu 067 nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 068 až 072</i>		
068	Čiastočná strata hlasu	do 20 %
069	Strata hlasu (afónia)	25 %
070	Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov	do 20 %
071	Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov	30 %
<i>Podľa bodu 070 až 071 nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 067 až 072</i>		
072	Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou	50 %
<i>Pri hodnotení podľa bodu 072 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 067 alebo podľa bodov 071 až 070</i>		
ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA A PAŽERÁKA		
073	Obmedzenie hybnosti hrudníka, zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stupňa bez prejavov dychovej nedostatočnosti	do 10 %
074	Obmedzenie hybnosti hrudníka, zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, stredného stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti	do 20 %
075	Obmedzenie hybnosti hrudníka, zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ťažkého stupňa s prejavmi dychovej nedostatočnosti	do 30 %

076	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné	do 40 %
077	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné	do 80 %
078	Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie	do 80 %
079	Fistula pažeráka po úraze pokiaľ sa nedá riešiť rekonštrukciou	50 %
080	Pouřazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	do 10 %
081	Pouřazové zúženie pažeráka stredného stupňa	do 20 %
082	Pouřazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa pokiaľ sa nedá riešiť rekonštrukciou	do 50 %
ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV		
083	Pouřazová prietrž	do 20 %
084	Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	do 20 %
085	Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy	do 100 %
086	Strata sleziny	30 %
087	Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí, pokiaľ sa nedá riešiť chirurgicky	do 50 %
088	Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná	do 20 %
089	Nedovieravosť análnych zvieračov úplná	do 60 %
090	Pouřazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého alebo stredného stupňa	do 20 %
091	Pouřazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa	do 50 %
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ÚSTROJOV		
092	Strata jednej obličky	40 %
093	Pouřazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého a stredného stupňa	do 20 %
094	Pouřazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa	do 50 %
095	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry	do 50 %
096	Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek	do 50 %
097	Hydrokéla po úraze	do 10 %
098	Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) do 45 rokov	20 %

099	Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) nad 45 rokov	10 %
100	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov	50 %
101	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 45 rokov	30 %
102	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov	do 50 %
103	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 45 rokov	do 30 %
<i>Ak sa hodnotí podľa bodov 102 až 103, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 100 až 101</i>		
104	Pouřazové deformácie ženských pohlavných ústrojov	do 50 %
ÚRAZY CHRBTOVEJ KOSTI A MIECHY		
105	Obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ľahkého a stredného stupňa	do 30 %
106	Obmedzenie hybnosti krčnej chrbtice ťažkého stupňa	do 50 %
107	Obmedzenie hybnosti hrudnej a drierkovej chrbtice ľahkého a stredného stupňa	do 20 %
108	Obmedzenie hybnosti hrudnej a drierkovej chrbtice ťažkého stupňa	do 50 %
109	Pouřazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého a stredného stupňa	do 40 %
110	Pouřazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa	do 100 %
111	Pouřazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekársym pozorovaním	do 20 %
ÚRAZY PANVY		
112	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov	do 65 %
113	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov	do 50 %
114	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov	do 50 %

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN		
	<i>Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.</i>	
115	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vpravo	60 %
116	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vľavo	50 %
117	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo	35 %
118	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo	30 %
119	Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo	30 %
120	Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo	25 %
121	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vpravo	do 12 %
122	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vľavo	do 10 %
123	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vpravo	do 15 %
124	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vľavo	do 12 %
125	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°), vpravo	do 25 %
126	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°), vľavo	do 20 %
127	Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie podľa bodov 121 až 126 zvyšuje	do 10 %

128	<i>Trvalé následky po pretrhnutí nadhřebového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu</i>	
129	Pakľb ramennej kosti vpravo	40 %
130	Pakľb ramennej kosti vľavo	35 %
131	Pouřazové obehové a trofické poruchy na jednej hornej končatine	do 10 %
132	Pouřazové obehové a trofické poruchy oboch horných končatín	do 20 %
133	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vpravo	30 %
134	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vľavo	25 %
135	Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo	5 %
136	Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo	3 %
137	Nenapravené akromioklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo	8 %
138	Nenapravené akromioklavikulárne vyklbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo	6 %
139	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vpravo	5 %
140	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vľavo	3 %
POŠKODENIE V OBLASTI LAKŤOVÉHO KĹBU A PREDLAKTIA		
141	Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo	30 %
142	Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo	25 %
143	Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vpravo	20 %
144	Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo	15 %

145	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	do 12 %
146	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	do 10 %
147	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	do 18 %
148	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	do 15 %
149	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení) vpravo	20 %
150	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii) vľavo	15 %
151	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo	do 15 %
152	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo	do 10 %
153	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vpravo	do 10 %
154	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vľavo	do 8 %
155	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo	do 15 %
156	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo	do 12 %
157	Pakľb oboch kostí predlaktia, vpravo	40 %
158	Pakľb oboch kostí predlaktia, vľavo	35 %
159	Pakľb vretennej kosti, vpravo	25 %
160	Pakľb vretennej kosti, vľavo	20 %
161	Pakľb lakťovej kosti, vpravo	15 %
162	Pakľb lakťovej kosti, vľavo	10 %
163	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vpravo	25 %

164	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vľavo	20 %
165	Kývavý lakťový kĺb, vpravo	do 30 %
166	Kývavý lakťový kĺb, vľavo	do 25 %
167	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo	55 %
168	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo	45 %
STRATA ALEBO POŠKODENIE RUKY		
169	Strata ruky v zápästí, vpravo	50 %
170	Strata ruky v zápästí, vľavo	45 %
171	Strata všetkých prstov ruky (včítane záprstných kostí), vpravo	50 %
172	Strata všetkých prstov ruky (včítane záprstných kostí), vľavo	45 %
173	Strata prstov ruky okrem palca, vpravo	40 %
174	Strata prstov ruky okrem palca, vľavo	35 %
175	Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky) vpravo	30 %
176	Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky) vľavo	25 %
177	Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vpravo	do 20 %
178	Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20° až 40°), vľavo	do 17 %
179	Pakľb člnkovitej kosti, vpravo	15 %
180	Pakľb člnkovitej kosti, vľavo	10 %
181	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vpravo	do 12 %
182	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vľavo	do 10 %
183	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa vpravo	do 18 %
184	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa vľavo	do 15 %
POŠKODENIE PALCA		
185	Strata koncového článku palca, vpravo	12 %
186	Strata koncového článku palca, vľavo	10 %
187	Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo	25 %

188	Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo	20 %
189	Strata oboch článkov palca, vpravo	18 %
190	Strata oboch článkov palca, vľavo	15 %
191	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo	8 %
192	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo	6 %
193	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vpravo	7 %
194	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vľavo	6 %
195	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo	do 6 %
196	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo	do 5 %
197	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo	do 6 %
198	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo	do 5 %
199	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo	9 %
200	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo	7 %
201	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo	do 6 %
202	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo	do 5 %
203	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sublúxiou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo	3 %
204	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou sublúxiou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo	2 %
205	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo	20 %
206	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo	18 %
207	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	do 4 %

208	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	do 3 %
209	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	do 6 %
210	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	do 5 %
211	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	do 4 %
212	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	do 3 %
213	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	do 6 %
214	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	do 5 %
215	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo	do 6 %
216	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo	do 5 %
217	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	do 9 %
218	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	do 7 %
POŠKODENIE UKAZOVÁKA		
219	Strata koncového článku ukazováka, vpravo	6 %
220	Strata koncového článku ukazováka, vľavo	4 %
221	Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo	10 %
222	Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo	8 %
223	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo	12 %
224	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo	10 %
225	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo	15 %
226	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo	12 %

227	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo	12 %
228	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo	10 %
229	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo	12 %
230	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo	10 %
231	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	do 4 %
232	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	do 3 %
233	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	do 8 %
234	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	do 6 %
235	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vpravo	do 10 %
236	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vľavo	do 8 %
237	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	2 %
238	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	1 %
239	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo	3 %
240	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo	2 %
POŠKODENIE PROSTREDNÍKA, PRSTENNÍKA A MALÍČKA		
241	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo	9 %
242	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo	7 %
243	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo	9 %

244	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo	7 %
245	Strata dvoch článkov prsta, vpravo	5 %
246	Strata dvoch článkov prsta, vľavo	4 %
247	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	3 %
248	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	2 %
249	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo	8 %
250	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo	6 %
251	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	do 2 %
252	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	do 1 %
253	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	do 5 %
254	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	do 4 %
255	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vpravo	do 6 %
256	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vľavo	do 5 %
257	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	2 %
258	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	1 %
259	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo	2 %
260	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo	1 %

TRAUMATICKÉ POŠKODENIE NERVOV HORNEJ KONČATINY		
261	Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vpravo	do 60 %
262	Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vľavo	do 50 %
263	Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vpravo	do 30 %
264	Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vľavo	do 25 %
265	Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vpravo	do 40 %
266	Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vľavo	do 30 %
267	Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vpravo	do 25 %
268	Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vľavo	do 20 %
269	Izolovaná porucha (lézia) nervus cutaneus brachii radialis bez motorického deficitu, obojstranne	do 10 %
270	Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vpravo	do 15 %
271	Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vľavo	do 10 %
272	Porucha (lézia) nervus ulnaris, vpravo	do 40 %
273	Porucha (lézia) nervus ulnaris, vľavo	do 30 %
274	Porucha (lézia) nervus ulnaris len senzitívnej časti, obojstranne	do 10 %
275	Traumatická porucha stredového nervu, vpravo (nervus medianus)	do 25 %
276	Traumatická porucha stredového nervu, vľavo (nervus medianus)	do 25 %
277	Porucha nervus musculocutaneus, vpravo	do 20 %
278	Porucha nervus musculocutaneus, vľavo	do 15 %
279	Porucha nervus musculocutaneus len senzitívnej časti, obojstranne	do 7 %
280	Úplná (lézia) porucha nervu vretenného, vpravo	do 40 %
281	Úplná (lézia) porucha nervu vretenného, vľavo	do 30 %
282	Lézia distálnej časti vretenného nervu (oblasť ruky), vpravo	do 25 %
283	Lézia distálnej časti vretenného nervu (oblasť ruky), vľavo	do 20 %
<i>Pri hodnotení podľa 282 a 283 nemožno súčasne hodnotiť poruchu úchopovacej schopnosti ruky.</i>		
284	Izolovaná porucha (lézia) citlivosti nervu radialis, obojstranne	do 7 %
ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN		
285	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50 %

286	Pakľb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice	40 %
287	Náhrada hlavice a krčku stehnovej kosti endoprotézou (okrem pohyblivosti kĺbu), spolu však nesmie presiahnuť % plnenia za stratu končatiny	20 %
288	Aktívny chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu dokumentované rtg	25 %
Upozornenie: Podľa tejto diagnózy nehodnotiť stavy po zhojenej osteomyelitíde v období hodnotenia bez aktivity		
289	Skrátenie dolnej končatiny od 2 do 4 cm	5 %
290	Skrátenie dolnej končatiny do 6 cm	do 12 %
291	Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm	do 20 %
292	Pourazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou, dokumentované rtg), za každých 5° úchyly	5 %
293	Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmito blízke)	40 %
294	Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	do 30 %
295	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého a stredného stupňa	do 20 %
296	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa	do 30 %
POŠKODENIE KOLENA		
297	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)	do 30 %
298	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)	do 40 %
299	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení	do 25 %
300	Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hodnotení obmedzenia pohyblivosti kĺbu), spolu však nesmie presiahnuť % plnenia za stratu končatiny	20 %
301	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého a stredného stupňa	do 15 %
302	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa	do 25 %

303	Kývavosť kolenného kĺbu, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, preukázateľné v zdravotnej dokumentácii	do 20 %
304	Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, za ktorý sa nepovažuje náhlenica a ortéza	do 30 %
305	Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno hodnotiť podľa tejto dg.	10 %
306	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno hodnotiť podľa tejto dg.	15 %
POŠKODENIE PREDKOLENIA		
307	Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom	45 %
308	Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom	50 %
309	Paklby písťaly alebo oboch kostí predkolenia	45 %
310	Aktívny chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach a po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované rtg	20 %
311	Pourazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (úchylky musia byť preukázané na rtg), od minimálne 5° za každý ďalší stupeň sa hodnotenie zvyšuje o 1 % , úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.	10 %
POŠKODENIE V OBLASTI ČLENKOVÉHO KÍBU		
312	Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40 %
313	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka	30 %
314	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
315	Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)	do 30 %
316	Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení, alebo jemu blízkom	do 25 %
317	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého a stredného stupňa	do 12 %

318	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	do 20 %
319	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15 %
320	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	do 12 %
321	Kývavosť členkového kĺbu	do 12 %
322	Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné pourazové deformity v oblasti členka a nohy	do 25 %
Upozornenie: Je nevyhnutné hodnotiť v porovnaní s druhou končatinou.		
323	Aktívny chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované rtg.	do 15 %
POŠKODENIE V OBLASTI NOHY		
324	Strata všetkých prstov nohy	18 %
325	Strata oboch článkov palca nohy	10 %
326	Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	15 %
327	Strata koncového článku palca nohy	3 %
328	Strata iného prsta nohy (včítane malíčka), za každý prst	2 %
329	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10 %
330	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
331	Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy	5 %
332	Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy	8 %
333	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	do 3 %
334	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	do 5 %
335	Porucha funkcie, ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst	1 %
336	Pourazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	do 20 %
337	Pourazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách	do 30 %
338	Pourazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne nad 2 cm v objeme	do 5 %
339	Pourazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení nad 1 cm v objeme	do 3 %

340	Poškodenie po pretrhnutí Achillovej šľachy	do 20 %
341	Poškodenie po zlomenine pätovej kosti	do 20 %
TRAUMATICKÉ POŠKODENIE NERVOV DOLNEJ KONČATINY		
	<i>V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické</i>	
342	Porucha (lézia) nervus glutei sup. a interior	do 15 %
343	Porucha nervus obturatorius	do 15 %
344	Senzitívna lézia nervus obturatorii	do 7 %
345	Nervus femoralis	do 30 %
346	Senzitívna lézia stehného nervu	do 10 %
347	Nervus ischiadicus (sedací nerv)	do 35 %
348	Senzitívna lézia nervus ischiadicus	do 15 %
349	Nervus tibialis - úplná porucha	do 30 %
350	Nervus tibialis distálnej časti s poruchou hybnosti prstov nohy	do 5 %

351	Senzitívna porucha nervus tibialis	do 5 %
352	Porucha kmeňa nervus fibularis s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 30 %
353	Lézia hĺbkovej vetvy ihlicového nervu	do 20 %
354	Lézia povrchovej vetvy ihlicového nervu (len senzitívnej časti)	do 10 %
RÔZNE		
355	Rozsiahle plošné jazvy od 1% do 15 % telesného povrchu, okrem tváre	do 10 %
356	Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % telesného povrchu	do 40 %
	Upozornenie: Zvlášť zohľadňuje jazvy na exponovaných častiach tela, pokiaľ nedosahujú 1% telesného povrchu.	do 10 %