

Časť F – Oceňovacie tabuľky

F1. Trvalé následky úrazu

TABUĽKA OCEŇOVANIA NA URČENIE ROZSAHU TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU		
ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV		
100	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm ²	5 %
101	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm ²	15 %
102	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm ²	25 %
103	Vážne mozgové a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy (nutné vyšetrenie CT, psychiatria alebo neurológia)	od 5 % do 100 %
104	Vážne duševné poruchy po traume (nie po poranení hlavy) podľa stupňa	do 80 %
105	Traumatická porucha lícného nervu ľahkého stupňa	do 10 %
106	Traumatická porucha lícného nervu stredného stupňa	od 11 % do 15 %
107	Traumatická porucha lícného nervu ťažkého stupňa	od 16 % do 20 %
108	Traumatická porucha trojklaného nervu	do 25 %
109	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo časťami hlavy, krku, vzbudzujúcim súcit alebo škaredosť, kozmeticky závažné podľa stupňa	do 25 %
110	Likvirorea – moková fistula po poranení lebečnej spodiny	20 %
Poškodenie nosa		
111	Strata hrotu nosa	10 %
112	Strata celého nosa bez poruchy dýchania alebo s poruchou dýchania podľa stupňa	od 20 % do 25 %
113	Perforácia nosnej prepážky	5 %
114	Pourazová deformácia nosa / podľa priechodnosti	do 8 %
115	Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti	do 10 %
116	Chronický pourazový (atrofický) zápal nosovej sliznice (napr. po poleptaní či popálení)	do 10 %
117	Chronický hnisavý pourazový zápal prínosových dutín	do 10 %
118	Strata čuchu	do 12 %
119	Ak je súčasne hodnotená aj strata chuti, môže hodnotenie oboch položiek byť najviac	15 %
Poškodenie zraku		
120	Úplná strata zraku jedného oka	35 %
121	Úplná strata na druhom oku	65 %
122	Následky očných poranení, ktoré majú za následok zníženie zrakovej ostrosti, sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 1	
	Zníženie zrakovej ostrosti (či strata zraku) jedného oka	pomocná tabuľka
	Zníženie zrakovej ostrosti (či strata zraku) oboch očí	pomocná tabuľka

123	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k stanovenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti	5 %
124	Poúrazová strata šošovky na jednom oku	15 %
125	Strata šošovky na jednom oku (porucha akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne	15 %
126	Strata šošovky na jednom oku (porucha akomodácie) pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej ako 4 hodiny denne	20 %
127	Strata šošovky na jednom oku (porucha akomodácie) pri úplnej neznášateľnosti kontaktnej šošovky	25 %
128	Poúrazová strata šošovky oboch očí	35 %
129	Poúrazová porucha okohybných nervov alebo svalov podľa stupňa	do 25 %
	Koncentrické zúženie zorného poľa poúrazové sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2 od 10 % straty vyššie	pomocná tabuľka
	Ostatné obmedzenia zorného poľa následkom úrazu sa určia podľa počtu percent straty zorného poľa.	
	Centrálny skotóm jednostranný aj obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovéj ostrosti	
130	Porušená priechodnosť slzných ciest na jednom oku čiastočná	do 4 %
131	Porušená priechodnosť slzných ciest na jednom oku úplná	8 %
132	Porušená priechodnosť slzných ciest oboch očí čiastočná	do 8 %
133	Porušená priechodnosť slzných ciest oboch očí úplná	15 %
134	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku	do 5 %
135	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach	do 10 %
136	Poúrazová akomodácia jednostranná	8 %
137	Poúrazová akomodácia obojstranná	5 %
	Rozšírenie a ochrnutie zrenice sa hodnotí podľa vízusu (tabuľka č. 1)	pomocná tabuľka
138	Poúrazovýлагоftalmus jednostranný	7 %
139	Poúrazovýлагоftalmus obojstranný	14 %
140	Ptóza horného viečka operačne nekorigovateľná jednostranná	do 20 %
141	Ptóza horného viečka operačne nekorigovateľná obojstranná	do 60 %
142	Chronická uveitída po dokázanom úraze (podľa ostrosti zraku)	do 25 %
Porucha sluchu alebo poškodenie uší		
143	Strata jednej ušnice	10 %
144	Strata oboch ušníc	15 %
	Deformácia ušnice – podľa rozsahu položka 109	
145	Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez sekundárnej infekcie	5 %
146	Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu	10 %
147	Nahluchlosť jednostranná ľahkého stupňa	0 %

148	Nahluchlosť jednostranná stredného stupňa	do 7 %
149	Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa	od 8 % do 12 %
150	Nahluchlosť obojstranná ľahkého stupňa	do 10 %
151	Nahluchlosť obojstranná stredného stupňa	od 11 % do 20 %
152	Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa	od 21 % do 35 %
153	Strata sluchu jedného ucha – úplná a trvalá	15 %
154	Strata sluchu druhého ucha – úplná a trvalá	30 %
155	Strata sluchu obojstranná následkom jedného úrazu – úplná a trvalá	40 %
156	Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	do 15 %
157	Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	do 45 %
Poškodenie mäkkých tkanív ústnej dutiny a po úrazoch krku		
158	Strata chuti podľa rozsahu	do 10 %
159	Ak je súčasne hodnotená strata čuchu, môže hodnotenie oboch položiek činiť	15 %
160	Zúženie priedušnice alebo hrtana ľahkého stupňa	do 15 %
161	Zúženie priedušnice alebo hrtana stredného stupňa	od 16 % do 30 %
162	Zúženie priedušnice alebo hrtana ťažkého stupňa	od 31 % do 60 %
163	Strata hlasu čiastočná	do 15 %
164	Strata hlasu (afónia)	25 %
165	Strata reči ako následok poškodenia rečových ústrojov	25 %
166	Poúrazové poruchy hlasu podľa stupňa	do 20 %
167	Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou	50 %
168	Následky poranenia jazyka s jazvami alebo deformáciou tkaniva (nie je možné súčasne hodnotiť s pol. 163 až 165)	15 %
169	Zohyzďujúce jazvy v tvárovej časti hlavy	do 5 %
Poškodenie chrupu		
170	Za stratu, odlomenie, poškodenie umelých zubov (náhrad) a dočasných (mliečnych zubov)	0 %
171	Za stratu jedného zuba	1 %
172	Za stratu každého ďalšieho zuba	1 %
173	Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba	1 %
174	Za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych zubov)	do 5 %
	Hodnotí sa strata zubov alebo ich častí, vedúcich k strate vitality zuba, len ak nastane pôsobením vonkajšieho násilia	
NÁSLEDKY PO ÚRAZOCH HRUDNÍKA, PLŮC, SRDCA A PAŽERÁKA		
200	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a steny hrudnej (klinicky potvrdené) ľahkého stupňa	do 10 %

201	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a steny hrudnej (klinicky potvrdené) stredného stupňa	od 11 % do 20 %
202	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a steny hrudnej (klinicky potvrdené) ťažkého stupňa	od 21 % do 30 %
203	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie jednostranné	od 15 % do 40 %
204	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie obojstranné	od 25 % do 100 %
205	Poruchy srdcové a cievne (klinicky potvrdené) podľa stupňa – možno hodnotiť iba ako následok priameho poranenia	do 80 %
206	Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	do 10 %
207	Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa	od 11 % do 20 %
208	Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa	od 21 % do 50 %
209	Fistula pažeráka	50 %
	Položky 208 a 209 nemožno hodnotiť súčasne (použije sa vyššie hodnotenie)	
NÁSLEDKY PO ÚRAZOCH TRÁVIACICH ORGÁNOV A BRUCHA		
300	Poruchy funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy funkcie	od 10 % do 100 %
301	Strata sleziny	25 %
302	Strata časti sleziny podľa stupňa poruchy funkcie	do 20 %
303	Sterkorálna fistula podľa miesta a rozsahu	od 25 % do 55 %
304	Nedomykavosť ritných zvieračov čiastočná	20 %
305	Nedomykavosť ritných zvieračov úplná	55 %
306	Poúrazové zúženie konečníka podľa stupňa	od 10 % do 40 %
307	Poškodenie brušnej steny trvalé s porušením brušného lisu	do 25 %
308	Poúrazové pretrhnutie	do 20 %
NÁSLEDKY PO ÚRAZOCH POHLAVNÝCH A MOČOVÝCH ORGÁNOV		
400	Strata jedného semenníka do 45 rokov (vrátane)	20 %
401	Strata jedného semenníka nad 45 rokov	10 %
402	Strata oboch semenníkov – do 45 rokov (vrátane)	40 %
403	Strata oboch semenníkov – nad 45 rokov	30 %
404	Strata maternice – do 40 rokov vrátane	40 %
405	Strata maternice – nad 40 rokov	10 %
	Strata potencie – hodnotiť podľa položiek 402 – 403, nutné neurologicky potvrdené porušenie príslušných nervových centier. Nemožno hodnotiť súčasne (sčítať)	
406	Strata penisu alebo vážne deformity – do 45 rokov (vrátane)	40 %
407	Strata penisu alebo vážne deformity – od 46 do 60 rokov (vrátane)	20 %
408	Strata penisu alebo vážne deformity – nad 60 rokov	10 %
	Položky 406 až 408 nemožno hodnotiť súčasne s 402 až 403.	

409	Poúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov	od 10 % do 50 %
410	Strata jednej obličky	35 %
411	Strata časti jednej obličky	do 25 %
412	Strata oboch obličiek	100 %
413	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest ľahkého stupňa	do 10 %
414	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest stredného stupňa	od 11 % do 20 %
415	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest ťažkého stupňa	od 21 % do 50 %
416	Hydrokéla po úraze	do 10 %
417	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry	50 %
	Položku 417 nemožno súčasne hodnotiť s položkami 413 – 416	
NÁSLEDKY PO ÚRAZOCH PANVY		
500	Porušenie súvislosti panvového prstenca s narušenou funkciou DK u žien do 45 rokov (vrátane)	od 20 % do 60 %
501	Porušenie súvislosti panvového prstenca s narušenou funkciou DK u žien nad 45 rokov a u mužov	od 15 % do 55 %
502	Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín	55 %
NÁSLEDKY PO ÚRAZOCH CHRBTICE A MIECHY		
600	Obmedzenie hybnosti chrbtice ľahkého stupňa	do 10 %
601	Obmedzenie hybnosti chrbtice stredného stupňa	od 11 % do 25 %
602	Obmedzenie hybnosti chrbtice ťažkého stupňa	od 26 % do 55 %
603	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových blán a koreňov s príznakmi porušenej funkcie ľahkého stupňa	od 10 % do 25 %
604	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových blán a koreňov s príznakmi porušenia funkcie stredného stupňa	od 26 % do 50 %
605	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových blán a koreňov s príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa	od 51 % do 100 %
606	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových blán a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskeym pozorovaním	do 20 %
	Položky 600 až 606 nemožno hodnotiť súčasne (sčítať)	
NÁSLEDKY PO ÚRAZOCH HORNÝCH KONČATÍN		
Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu		
700	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v ramennej kosti	60 %
701	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia pod.)	35 %
702	Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení (odtiahnutie 50-70°, predpaženie 40-45°, vnútorná rotácia 20°)	30 %
703	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie nad 135°)	do 5 %

704	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°)	od 6 % do 10 %
705	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°)	od 11 % do 20 %
706	Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnóm obmedzení rotačných pohybov hodnotenie podľa bodov 703 až 705 zvyšuje	do 10 %
707	Recidivujúca posttraumatická luxácia ramenného kĺbu (viac ako 3x lekárom reponované, luxácia RTG overená)	15 %
708	Pakĺb kosti ramennej	35 %
709	Endoprotéza ramenného kĺbu	20 %
710	Habituálna luxácia	14 %
711	Pourazové obehové a trofické poruchy na jednej hornej končatine	do 10 %
712	Pourazové obehové a trofické poruchy na oboch horných končatinách	do 20 %
713	Chronický zápal kostnej drene (len po otvorených zraneniach alebo po nutných pourazových operatívnych zákrokoch)	30 %
714	Nenapravené vyklíbenie akromioklavikulárne	6 %
715	Nenapravené vyklíbenie sternoklavikulárne predné	5 %
716	Nenapravené vyklíbenie sternoklavikulárne zadné	4 %
	Následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie kĺbu	
717	Následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii kĺbu	5 %
Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia		
718	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe	55 %
719	Totálna protéza lakťa pourazová	25 %
720	Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení	30 %
721	Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie v uhle 90° až 95°)	20 %
722	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa	do 6 %
723	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa	od 7 % do 12 %
724	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa	od 13 % do 18 %
725	Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov v nepriaznivom postavení	20 %
726	Úplná stuhnutosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia)	do 10 %
727	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa	do 5 %
728	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa	od 6 % do 10 %
729	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa	od 11 % do 15 %
730	Pakĺb oboch kostí predlaktia	40 %
731	Pakĺb kosti vretennej	30 %

732	Pakľb kosti lakťovej	20 %
733	Chronický zápal kostnej drene (len po otvorených zraneniach alebo po nutných pourazových operatívnych zákrokoch)	25 %
734	Kývavosť lakťového kĺbu podľa stupňa	do 20 %
Poškodenie v oblasti ruky		
735	Strata ruky v zápästí	50 %
736	Strata všetkých prstov ruky, popr. vrátane záprstných kostí	50 %
737	Strata všetkých prstov ruky mimo palec, popr. vrátane záprstných kostí	45 %
738	Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení	do 30 %
739	Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení	do 20 %
740	Pakľb člnkovej kosti	15 %
741	Kývavosť zápästia podľa stupňa	do 15 %
742	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa	do 10 %
743	Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa	od 11 % do 12 %
744	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa	od 13 % do 20 %
Poškodenie palca		
745	Strata koncového článku palca	10 %
746	Strata oboch článkov palca	20 %
747	Strata palca so záprstnou kosťou	25 %
	Za stratu celého článku sa považuje aj strata viac ako polovice článku	
748	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie)	8 %
749	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii)	7 %
750	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie)	6 %
751	Úplná stuhnutosť základného článku palca	6 %
752	Úplná stuhnutosť metakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia)	9 %
753	Úplná stuhnutosť metakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia)	6 %
754	Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, mimo plnenia za poruchu funkcie	3 %
755	Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení	25 %
	Položky 745 až 755 nie je možné súčasne hodnotiť s položkami 756 až 761	
756	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného a medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa	do 2 %
757	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného a medzičlánkového kĺbu stredného stupňa	od 3 % do 4 %

758	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného a medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa	od 5 % do 6 %
759	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometekarpálneho kĺbu ľahkého stupňa	do 4 %
760	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometekarpálneho kĺbu stredného stupňa	od 5 % do 6 %
761	Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometekarpálneho kĺbu ťažkého stupňa	od 7 % do 8 %
Poškodenie ukazováka		
762	Strata koncového článku ukazováka	5 %
763	Strata dvoch článkov ukazováka	10 %
764	Strata troch článkov ukazováka	12 %
765	Strata ukazováka so záprstnou kosťou	15 %
	Za stratu celého článku prsta sa považuje aj strata viac ako polovice článku	
766	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom natiahnutí	12 %
767	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí	12 %
	Položky 762 až 767 nie je možné súčasne hodnotiť s položkami 768 až 770	
768	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane 1 až 2 cm)	do 4 %
769	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane 3 až 4 cm)	od 5 % do 8 %
770	Porucha úchopovej funkcie ukazováka (do dlane cez 4 cm)	od 9 % do 10 %
771	Nemožnosť úplného natiahnutia medzičlánkového kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii	2 %
772	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie	3 %
Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka		
773	Strata koncového článku prsta	3 %
774	Strata dvoch článkov prsta	5 %
775	Strata troch článkov prsta	8 %
776	Strata prsta so záprstnou kosťou	9 %
	Za stratu celého článku sa považuje aj strata viac ako polovice článku	
777	Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí	9 %
	Položky 773 až 777 nie je možné súčasne hodnotiť s položkami 778 až 780	
778	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane 1 až 2 cm)	do 2 %
779	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane 3 až 4 cm)	od 4 % do 5 %
780	Porucha úchopovej funkcie prsta (do dlane cez 4 cm)	od 6 % do 8 %
781	Nemožnosť úplného natiahnutia medzičlánkového kĺbu prsta pri neporušenej úchopovej funkcii	1 %
782	Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcia	1 %

Poruchy nervov hornej končatiny traumatické		
	V hodnotení porúch nervov už boli zohľadnené poruchy trofické aj vazomotorické	
783	Porucha nervu axillárneho	do 30 %
784	Porucha kmeňa nervu vretenného (postihnutie inervovaných svalov)	do 42 %
785	Porucha kmeňa nervu vretenného (zachovanie funkcie trojhlavého svalu)	do 32 %
786	Obrna distálnej časti vretenného nervu (porucha funkcie palcových svalov)	do 15 %
787	Porucha funkcie nervu muskulokutánneho	do 25 %
788	Porucha nervus musculocutaneus len senzitívnej časti, obojstranne	do 7 %
789	Porucha distálneho kmeňa lakťového nervu (postihnutie inervovaných svalov)	do 38 %
790	Porucha distálnej časti lakťového nervu (zachovanie funkcie ulnárneho ohýbača karpu a ohýbača prstov)	do 28 %
791	Porucha stredného nervu (postihnutie inervovaných svalov)	do 32 %
792	Traumatická porucha distálnej časti stredného nervu, postihnutie hlavne thenarového svalstva	15 %
793	Porucha celého pletenca ramena	do 55 %
NÁSLEDKY PO ÚRAZOCH DOLNÝCH KONČATÍN		
Poškodenie v oblasti bedrového kĺbu		
800	Strata jednej končatiny v oblasti bedrového kĺbu alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50 %
801	Endoprotéza	25 %
802	Pakĺb stehennej kosti alebo nekróza hlavice	40 %
803	Chronický poúrazový zápal kostnej drene	25 %
804	Skrátenie jednej končatiny o 1 až 2 cm	do 3 %
805	Skrátenie jednej končatiny od 3 do 4 cm	od 4 % do 5 %
806	Skrátenie jednej končatiny od 5 do 6 cm	od 6 % do 15 %
807	Skrátenie jednej končatiny cez 6 cm	od 16 % do 25 %
808	Poúrazové deformity kosti stehennej (zlomeniny zahojené s rotačnou alebo osovou úchylkou), ak presiahnu 5 stupňov – za každých 5 stupňov.	5 %
	Úchylky cez 45 % sú hodnotené ako strata končatiny	
	Položku 808 nemožno súčasne hodnotiť s položkami 804 až 807	
809	Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení	40 %
810	Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení	30 %
811	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa	do 15 %
812	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu stredného stupňa	od 16 % do 20 %
813	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa	od 21 % do 30 %

Poškodenie kolenného kĺbu a v oblasti predkolenia		
814	Úplná stuhnutosť kolenného kĺbu v nepriaznivom postavení ohnutie nad uhol 20°	30 %
815	Úplná stuhnutosť kolenného kĺbu v nepriaznivom postavení ohnutie nad uhol 30°	40 %
816	Úplná stuhnutosť kolenného kĺbu v nepriaznivom postavení ohnutie nad uhol 60°	50 %
817	Úplná stuhnutosť v priaznivom postavení	30 %
818	Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu	25 %
819	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa	do 10 %
820	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa	od 11 % do 15 %
821	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa	od 16 % do 25 %
822	Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti postranného väzu	do 5 %
823	Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti predného alebo zadného skríženého väzu	do 15 %
824	Kývavosť kolenného kĺbu pri nedostatočnosti oboch prekrížených väzov	do 25 %
825	Trvalé následky po operatívnom vyňatí jedného menisku (podľa rozsahu odstránenej časti – minimálne 1/3 menisku doložené operačným nálezom)	do 5 %
826	Trvalé následky po operatívnom vyňatí oboch meniskov (podľa rozsahu odstránenej časti – minimálne 1/3 menisku doložené operačným nálezom)	do 10 %
827	Trvalé následky po vyňatí jabĺčka vrátane atrofie stehenných a lýtkových svalov	10 %
	Položky 819 až 823 nie je možné súčasne hodnotiť s položkami 825 až 827 (sčítať)	
828	Strata končatiny so zachovaným kolenom	45 %
829	Strata končatiny so stuhnutým kolenným kĺbom	50 %
830	Pakľb v oblasti kostí predkolenia	40 %
831	Poúrazový chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia	22 %
832	Poúrazové deformity kostí predkolenia (rotačná alebo osová úchylka), ak presiahnu 5 stupňov – za každých 5 stupňov	5 %
	Pri hodnotení úchylky nemožno súčasne hodnotiť skrátenie končatiny.	
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu		
833	Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40 %
834	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe	35 %
835	Strata chodidla v Lisnfrancovom kĺbe	25 %
836	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (väčší stupeň plantárnej flexie alebo dorzálnnej flexie)	30 %
837	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení	25 %
838	Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v priaznivom postavení	20 %
839	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa	do 6 %
840	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa	od 7 % do 12 %
841	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	od 13 % do 20 %

842	Strata pronácie a supinácie úplná	15 %
843	Obmedzenie pronácie a supinácie	do 12 %
844	Kývavosť členkového kĺbu (nedostatočnosť väzov)	do 12 %
845	Plochá alebo vybočená noha následkom úrazu – poúrazové deformity	do 25 %
846	Chronický zápal kostnej drene (po otvorených poraneniach alebo po operačnom zákroku nutným na liečenie následkov úrazu)	do 15 %
Poškodenie v oblasti nohy		
847	Strata všetkých prstov nohy	15 %
848	Strata oboch článkov palca	10 %
849	Strata oboch článkov palca so záprstnou kosťou (i časti kosti)	15 %
850	Strata koncového článku palca	3 %
851	Strata iného prsta – za každý prst	2 %
852	Strata malíčka so záprstnou kosťou (i časti kosti)	10 %
853	Úplná stuhnutosť oboch kĺbov palca	10 %
854	Úplná stuhnutosť základného článku palca	7 %
855	Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca	3 %
856	Úplná stuhnutosť iného prsta než palca	1 %
857	Porucha funkcie prsta	0,5 %
858	Obmedzenie pohybu palca nohy	do 5 %
Poúrazové obehové a trofické poruchy a poruchy nervov dolnej končatiny		
859	Obehové a trofické poruchy na jednej končatine	do 15 %
860	Obehové a trofické poruchy na oboch končatinách	do 30 %
861	Poúrazová atrofia svalstva na stehne	do 5 %
862	Poúrazová atrofia svalstva na predkolení	do 3 %
863	Poškodenie po pretrhnutí Achillovej šľachy	do 20 %
864	Poškodenie po zlomenine pätovej kosti	do 20 %
865	Traumatická porucha nervu sedacieho	do 45 %
866	Traumatická porucha nervu stehenného	do 30 %
867	Traumatická porucha nervu obturatorii	do 15 %
868	Senzitívne lézie nervu obturatorii	do 7 %
869	Nerv femoralis	do 30 %
870	Senzitívne lézie nervu ischiatického	do 15 %
871	Nerv tibialis – úplná porucha	do 30 %
872	Senzitívna porucha nervu tibialis	do 5 %
873	Traumatická porucha kmeňa nervu holenného (postihnutie všetkých inervovaných svalov)	do 30 %

874	Traumatická porucha distálnej časti nervu holenného so súčasným postihnutím funkcie prstov	do 5 %
875	Traumatická porucha kmeňa nervu lýtkového (postihnutie všetkých inervovaných svalov)	do 30 %
876	Traumatická porucha hlbkej vetvy nervu lýtkového	do 20 %
877	Traumatická porucha povrchovej vetvy nervu lýtkového	do 10 %
	V hodnotení porúch nervov už boli zohľadnené poruchy trofické aj vazomotorické	
JAZVY		
900	Rozsiahle plošné jazvy od 0,5 % do 15 % telesného povrchu	do 10 %
901	Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % telesného povrchu	od 11 % do 40 %
902	Drobné jazvy kozmetického charakteru u detí do 15 rokov (vrátane)	do 1 %
903	Drobné jazvy kozmetického charakteru od 16 rokov	0 %
904	Jazvy vo vlasovej časti hlavy	0 %
	Pri hodnotení keloidných jaziev podľa rozsahu sa poistné plnenie zvyšuje o polovicu	
	1 % telesného povrchu u osoby s výškou 180 cm = 180 cm ²	

F2. Pomocné tabuľky pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku

Tabuľka č. 1	Poistné plnenie za trvalé následky pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou okuliarovou korekciou											
Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Percentá plnenia za trvalé následky												
6/6	0	0	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	0	0	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite vyššej než 75 %, a ak nastala následkom úrazu slepota lepšieho oka, plní sa vo výške 35 %. Rovnako se postupuje, ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu, než zodpovedá 75 % invalidity a ak nastalo oslepnutie na toto oko.

Tabuľka č. 2	Poistné plnenie za trvalé následky pri koncentrickom zúžení zorného poľa		
Stupeň zúženia	Jedného oka	Oboch očí rovnako	Jedného oka pri slepote druhého
Percentá plnenia za trvalé následky			
k 60°	0	10	40
Stupeň koncentrického zúženia			
k 50°	0	25	50
k 40°	10	35	60
k 30°	15	45	70
k 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25° alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa ku 5°, plní sa vo výške 25 %.